

FAB30RPB5



| | |
|--------------------|--|
| Família | Frigorífico |
| Instalação | Livre instalação |
| Categoria | 2 portas |
| Reference width | Until 60 |
| Tecnologia | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| Descongelação | Descongelação manual |
| Tipo de dobradiças | Dobradiças livre instalação |
| Dobradiças Slot-in | Sim |
| Dobradiças | Dobradiças à direita |
| Código EAN | 8017709297794 |



Design

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Acabamento | Azul céu | Cor do logótipo | Logótipo cromado |
| Acabamentos | Polido | Material das laterais | Laterais em aço |
| Design | Anni 50 | Cor das laterais | Laterais em azul céu |
| Série | Arredondado | Logótipo | Logótipo aplicado |
| Material da porta | Fibra termoformada | Cor do perfil das prateleiras | Cromado |
| Puxador | Puxador externo | Cor dos perfis das gavetas | Cromado |
| Tipo de puxador | Puxador fixo | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado |
| Cor do puxador | Puxador cromado | Cores disponíveis | Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Encarnado, Cinza, Verde água, Verde maçã |

Composição do interior do frigorífico



| | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| Número de prateleiras ajustáveis | 2 | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes |
| Gavetas para fruta e legumes | 1 | Gaveta LifePlus 0° | Sim |
| Tipo de prateleiras ajustáveis | Prateleiras de vidro ajustáveis em altura | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Tipo das gavetas para legumes | Gaveta de legumes com guias deslizantes | Tipo de iluminação do frigorífico | Iluminação com LED |
| Prateleira da gaveta dos legumes | Sim | | |

Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Compartimentos da porta com tampa transparente | 1 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
| Compartimentos da porta ajustáveis | 2 | Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal | Sim |
| Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal | Sim | | |

Outras características do frigorífico



| | | | |
|-----------|-----|-----------|-----|
| MultiFlow | Sim | Ventilado | Sim |
|-----------|-----|-----------|-----|

Composição do interior do congelador

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Número de prateleiras | 1 | Tipo de prateleiras | Prateleiras de metal |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|

Outras características técnicas



| | |
|----------------------------------|---|
| Alarme de porta aberta | Alarmes acústico e ótico de porta aberta |
| Vedantes antibacterianos | Sim |
| Tipo de controlo da temperatura | Temperatura controlada eletronicamente |
| Nº de compressores | 1 |
| Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Tipo de compressor | Compressor Inverter com velocidade variável |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 70 g |
| Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |







| | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-----------------|
| Consumo anual de energia | 168 kWh/a | Emissão de ruído aéreo | 37 dB(A) re 1pW |
| Classe energética | D | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 30 h |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C | Capacidade de congelação (4 estrelas) | 4 Kg/24h |
| Volume net total | 294 l | Classe climática | SN, N, ST, T |
| Volume líquido do congelador | 72 l | EI | 80 % |
| Volume líquido do frigorífico | 222 l | | |

Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko
 Potência nominal 100 W
 Corrente (Amperes) 0.8 A

Tensão (Volts) 220-240 V
 Frequência (Hz) 50/60 Hz
 Comprimento do cabo de alimentação 135 cm



Alternative products



FAB30LPK5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Rosa



FAB30LSV5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Cinza



FAB30LBL5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Preto



FAB30LPG5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Verde água



FAB30RLI5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde maçã



FAB30LPB5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Azul céu



FAB30LOR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Laranja



FAB30RRD5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Encarnado



FAB30RPG5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde água



FAB30RWH5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Branco



FAB30ROR5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Laranja



FAB30RPK5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Rosa



FAB30RCR5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Creme



FAB30RBL5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Preto



FAB30LRD5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Encarnado



FAB30LCR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Creme



FAB30RSV5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Cinza



FAB30LWH5










Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Branco



FAB30RBE5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Azul

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |
|  | Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene. |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico. |
|  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |  | Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação. |
|  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |  | MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. | | |