

FAB30RPB5

**Семейство продуктов****Установка****Категория****Рекомендуемая ширина****Тип охлаждения****Разморозка****Тип петель (шарнира)****Дверной упор****EAN-код**

Холодильник

Отдельностоящий

Двухдверный

До 60 см

Холодильник с вентилятором,
морозильник статический

Ручная

Стандартный

Справа

8017709297794



Эстетика

Эстетика**Цвет****Дизайн****Отделка****Материал****Ручка****Тип ручки****Цвет ручек**

Стиль 50-х г.г.

Пастельный голубой

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый
полимер

Внешняя

Фиксированный

Хромированный

Цвет логотипа**Материал боковин****Цвет боковин****Логотип****Цвет профиля на
полках дверцы****Цвет профиля на
выдвижных ящиках****Цвет профиля на
стеклянных полках****Другие цвета**

Хромированный

Сталь

Пастельный голубой

Накладной

Хромированный

Хромированный

Хромированный

Оранжевый, Пастельный
голубой, Белый, Синий,
Черный, Кремовый,
Розовый, Красный,
Серебристый, Пастельный
зеленый, Цвет лайма

Характеристики холодильного отделения

**Количество отделений**

2

**Крышка ящика для
овощей**

Да

Типы отделенийНизкотемпературный отсек,
Отделение для овощей и
фруктов**Тип крышки ящика для
овощей и фруктов**

Стекло

**Количество
регулируемых полок**

2

**Низкотемпературный
отсек**

Да

**Количество ящиков для
овощей и фруктов**

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----|
| Тип регулируемых полок | Стекло | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Тип подсветки холодильного отделения | LED |

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|----|--|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой | 1 | Количество полок для бутылок | 1 |
| Количество регулируемых полок на дверце | 2 | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да | | |

Другие характеристики холодильного отделения

| | | | |
|--|----|-----------|----|
|   | | | |
| MultiFlow | Да | Конвекция | Да |

Характеристики морозильного отделения

| | | | |
|------------------|---|-----------|---------|
| Количество полок | 1 | Тип полок | Решетка |
|------------------|---|-----------|---------|

Другие технические характеристики

| | | | |
|--|-------------|---------------------------|--|
|  | | | |
| Акустический сигнал при открытой дверце | | Акустический и визуальный | |
| Тип контроля температуры | | Электронный | |
| Количество компрессоров | 1 | | |
| Тип хладагента | R600a | | |
| Тип компрессора | Инвертор | | |
| Количество хладагента (г) | 70 g | | |
| Вспенивающий агент | Циклопентан | | |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

| | | | |
|--|-------------|--|------------------|
|  | | | |
| Годовое энергопотребление | 168 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 37 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности | D | Поддержание температуры при отключении энергии | 30 ч |


| | | | |
|--|-------|------------------------------------|--------------|
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Полный объем | 294 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 72 л | EEI | 80 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 222 л | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Номинальная мощность | 100 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 0.8 А | Длина электрического кабеля | 180 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | (F;E) Schuko |

Логистическая информация

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Ширина изделия (мм) | 600 мм | Глубина с ручкой | 768 мм |
| Глубина без ручек | 728 мм | Глубина с дверцей, открытой на 90° | 1197 мм |
| Высота изделия | 1720 мм | Глубина простоя | 20 мм |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 926 мм | | |



Alternative products



FAB30RWH5

Дверной упор: Справа
Белый



FAB30RPK5

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB30RLI5

Дверной упор: Справа
Цвет лайма



FAB30RRD5

Дверной упор: Справа
Красный



FAB30RPG5

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB30ROR5

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB30RCR5

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB30RBL5

Дверной упор: Справа
Черный



FAB30RSV5

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB30RBE5

Дверной упор: Справа
Синий

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Класс энергоэффективности D



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.