

FAB30RPB6



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Dubbel-dörr |
| Referensbredd | Upp till 60 cm |
| Referenshöjd | 160 – 200 cm |
| Typ av kyla | Ventilerad kyl, statisk frys |
| Avfrostning | Manuell |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Höger |
| EAN-kod | 8017709350284 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|--|
| Estetik | 50's Style | Färg på logo | Krom |
| Färg | Pastellblå | Sidopartiernas material | Stål |
| Design | Rundad | Sidornas färg | Pastellblå |
| Finish | Högblank | Logga | Utanpåliggande |
| Dörrens material | Formpressad | Färg på dörrhyllsprofiler | Krom |
| Handtag | Extern | Färg på lådprofiler | Krom |
| Typ av handtag | Fast | Färg på hyllprofiler | Krom |
| Handtagets färg | Krom | Tillgänglig i färger | Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grönsaksfack | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Antal ljuskällor | 2 |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Svalzon | Ja |
| Shelves material | Glas | Belysning kyl | Ja |
| Upphängning av grönsakslåda | Standard | Typ av Belysning kyl | LED |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Antal hyllplan med genomskinligt lock | 1 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Flaskställ med metalltråd | Ja |
| Justerbara hyllplan av metalltråd | Ja | | |

Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|------------------------------|----------|-------|----|
| Fuktighetskontroll MultiFlow | No Ja | Fläkt | Ja |
|------------------------------|----------|-------|----|

Inredning frys

| | | | |
|----------------|---|-----------------|------|
| Antal hyllplan | 1 | Typ av hyllplan | Tråd |
|----------------|---|-----------------|------|

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Larm vid öppen dörr | Ljudsignal & visuell |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Inverter Technology |
| Mängd kylmedia (gr) | 68 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 135 kWh/a | Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 34 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | C | 1 pW | |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B | Kapacitet vid strömavbrott | 20 h |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 294 l | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 4 kg/24h |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer | 72 l | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| | | EEl | 64 % |


Summan av 222 l
lågtemperaturfackets/
ens och kylfacket/-ens
volymer

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 100 W | Frekvens | 50/60 Hz |
| Ström | 0.8 A | Sladdens längd | 180 cm |
| Volt (V) | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

Logistisk information

| | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| Bredd (mm) | 600 mm | Djup med handtag | 768 mm |
| Djup utan handtag | 728 mm | Djup med dörr öppen 90° | 1197 mm |
| Höjd | 1720 mm | Djup på distanser | 20 mm |
| Bredd med maximal dörröppning | 926 mm | | |



Alternative products



FAB30RLI6

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB30RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB30RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB30RSV6

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB30RBE6

Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB30RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB30RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB30RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB30ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB30RPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa

Symbols glossary

-  4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
-  Energieffektivitetsklass C
-  A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  Air plus: håller maten färsk längre.