

FAB30RPG3



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Felülfagyasztós hűtőszekrény
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtésű hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Manuális
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
EAN kód	8017709273309



Design

Design család	50-es évek retro stílus	Oldalsó anyag	Acél
Szín	Világoszöld	Oldalsó szín	Világoszöld
Design	Lekerekített	Logo	3D
Felületkezelés	Fényes	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Anyag	Hőformázott	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Az üvegpole profiljának színe	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Kijelző pozíció	
Fogantyú színe	Króm	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Narancssárga, Világoskék, Fehér, Kék, Fekete, Bézs, Pink, Piros, Ezüst, Világoszöld, Citromzöld
Logó színe	Króm		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	3	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna - 0 °C	-2°C +3°C
A	Kihúzható	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	2	Palacktartó polcok fém merevítővel	Igen
Állítható ajtópolcok	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok MultiFlow	Igen	Ventilátor	Igen
-------------------------	------	------------	------

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcok száma	1	Polcok típusa	Rács
--------------	---	---------------	------

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok

Egyéb műszaki jellemzők



Ajtó riasztás	Akusztikus és vizuális
Antibakteriális tömítés	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	70 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A) re 1 pW	Klímaosztály	SN, N, ST, T
--	------------------	--------------	--------------


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	100 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	0,8 A	Tápkábel hossza	135 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Villanydugó	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Szélesség 601 mm
Mélység fogantyú nélkül 728 mm
Magasság 1720 mm
Termékszélesség nyitott ajtóval 926 mm

Termékmélység fogantyúval 768 mm
Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal 1197 mm
Távtartó mélysége 20 mm



Symbols glossary

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében
	A+++: Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.		Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
	LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.		Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
	A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.		Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.