

FAB30RPG6



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת כפולה
רוחב ייחוס	60 ט"ע cm
גובה ייחוס	160 - 200 cm
סוג קירור	מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי
הפשרה	ידנית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709350307



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	ירוק פסטל	חומר דופן	פלדה
עיצוב	עגול	צבע דפנות	ירוק פסטל
גימור	מבריק	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום	צבעים חלופיים זמינים	תפוז, כחול פסטל, לבן, כחול, שחור, שמנת, ורוד, אדום, כסף, ירוק פסטל, ירוק ליים

מאפייני תא מקרר



Number of compartments	2	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
מספר מדפים מתכווננים	2	No. of lights refrigerator compartment	2
מספר מגירות לפירות וירקות	1	תא לטמפרטורה נמוכה	כן
Shelves material	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי	(סוג תאורה פנימית (מקרר)	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	2	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן		

מאפיינים אחרים של מקרר



בקרת לחות MultiFlow	No	מאוורר	כן
	כן		

מאפייני תא מקפיא

מספר המדפים	1	סוגי מדפים	תיל
-------------	---	------------	-----

מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי וחזותי
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	אינורטר
(כמות קרר (גרם) Foam agent	68 g
	Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019





צריכת חשמל שנתית	135 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	34 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	C	זמן עליית טמפרטורה	20 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	כוכבים - קיבולת הקפאה	4 kg/24h
נפח נטו כולל	294 l	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
סכום הנפחים של התאים הקפואים	72 l	EEI	64 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	222 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	100 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	0,8 A	אורך כבל חשמל	180 cm
(מתח (וולט)	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	600 mm	עומק מוצר עם ידית	768 mm
עומק ללא ידית	728 mm	עומק מוצר עם דלתות	1197 mm
גובה	1720 mm	שנפתחות ב- 90° מעלות	
רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	926 mm	רוחב מרווח	20 mm



Alternative products



FAB30RLI6

מיקום צירים: ימני
ירוק ליים



FAB30RPB6

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB30RWH6

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB30RSV6

מיקום צירים: ימני
כסף



FAB30RBE6

מיקום צירים: ימני
כחול



FAB30RCR6

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB30RBL6

מיקום צירים: ימני
שחור



FAB30RRD6

מיקום צירים: ימני
אדום



FAB30ROR6








מיקום צירים: ימני
תפוז



FAB30RPK6

מיקום צירים: ימני
ורוד

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון. |  | מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: A++ הביצועים A. עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים. |
|  | C קטגוריית יעילות אנרגטית |  | מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |  | טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל. |
|  | אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר. | | |