

# FAB30RPK3




|                 |   |
|-----------------|---|
| Produktfamilie  | Køleskab                                |
| Installation    | Fritstående                             |
| Kategori        | Dobbelt låge                            |
| Køletype        | Køleskab med ventilator, statisk fryser |
| Optøning        | Manuel                                  |
| Hængseltype     | Standard                                |
| Hængselposition | Højre                                   |
| EAN-kode        | 8017709273330                           |



## Æstetik

|               |            |                          |   |
|---------------|------------|--------------------------|---|
| Æstetik       | 50's Style | Logofarve                | Krom  |
| Farve         | Lyserød    | Sidemateriale            | Stål  |
| Finish        | Blank      | Sidefarve                | Lyserød   |
| Design        | Afrundet   | Logo                     | Benyttet  |
| Materiale     | Varmestøbt | Dørhylde, profil farve   | Krom  |
| Håndtag       | Ekstern    | Skuffer profilfarve      | Krom  |
| Håndtagstype  | Fast       | Farve på glashyldeprofil | Krom  |
| Håndtag farve | Krom       | Tilgængelige farver      | Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                                  |                 |                                     |      |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|
| Antal justerbare hylder          | 3               | Type af låg til grøntsagsskuffe     | Glas |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1               | Life Plus-zone                      | 0 °C |
| Type af justerbare hylder        | Glas            | Kølesk. indvendig belysning         | Ja   |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | På glideskinner | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED  |
| Grøntsagsrum                     | Ja              |                                     |      |

## Køleskab indvendig låge

|                      |   |
|----------------------|---|
| Antal flaskebalkoner | 1 |
|----------------------|---|

|                                      |    |                              |    |
|--------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal balkoner med gennemsigtigt låg | 1  | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |
| Antal justerbare balkoner            | 2  |                              |    |
| Justerbare balkoner med metaltråd    | Ja |                              |    |

## Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow

Ja

Blæser

Ja

## Fryseafdeling egenskaber

|               |   |           |      |
|---------------|---|-----------|------|
| Antal skuffer | 1 | Hyldetype | Tråd |
| Antal hylder  | 1 |           |      |

## Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm

Akustisk og visuel

Antibakteriel pakning

Ja

Temperaturstyringstype

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Kølemiddelgas, type

R600a

Type af kompressor

Kompressor med variabel hastighed

Kølemiddel mængde (gr)

70 g

Ventileringsmiddel

Cyklopentan

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019









|           |                  |             |              |
|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Lydniveau | 37 dB(A) re 1 pW | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
|-----------|------------------|-------------|--------------|

## Elektrisk tilslutning

|                          |              |               |           |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Stik                     | (F;E) Schuko | Spænding (V)  | 220-240 V |
| Elektrisk klassificering | 100 W        | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz  |
| Nuværende                | 0.8 A        | Kabellængde   | 135 cm    |



## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.  |  | A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen. |
|  | Antibakteriel behandling: antibakteriel behandling for at sikre bedre hygiejne  |  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.          |
|  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.   |  | Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.                       |
|  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |  | Air plus: holder mad friskere i længere tid.   |