

# FAB30RPK5



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Produktfamilie   | Kühlschrank                |
| Installation     | Standgerät                 |
| Produktkategorie | 2-türig                    |
| Referenzbreite   | Bis 60                     |
| Kühlsystem       | Kühlteil mit Umluftkühlung |
| Abtausystem      | Manuell                    |
| Scharniersystem  | Standard                   |
| Türanschlag      | Rechts                     |
| EAN-Code         | 8017709297817              |



## Ästhetik

|                                   |               |                                          |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ästhetik                          | 50's Style    | Farbe/Ausführung des Markenlogos         | Chrom                                                                                                                |
| Farbe                             | Cadillac Pink | Material der Seitenwände                 | Metall                                                                                                               |
| Oberfläche                        | Hochglanz     | Farbe/Ausführung der Seitenwände         | Cadillac Pink                                                                                                        |
| Design                            | Bombiert      | Markenlogo                               | 3D                                                                                                                   |
| Ausführung der Gerätetür          | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen   | Chrom                                                                                                                |
| Position des Türgriffs            | Extern        | Farbe der Griffleisten der Schubladen    | Chrom                                                                                                                |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert  | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom                                                                                                                |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs    | Chrom         | Weitere Farbvarianten                    | Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün |

## Aufteilung Kühlteil



|                                            |                 |                                                                               |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2               | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade                                  | Sicherheitsglas |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen          | 1               | Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt | Ja              |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden    | Sicherheitsglas |                                                                               |                 |

|                                             |                                 |                                          |     |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                             |                                 | <b>Innenbeleuchtung des Kühlteils</b>    | Ja  |
| <b>Art der Obst-/Gemüseschublade</b>        | Mit Sichtfenster, rollengeführt | <b>Art der Innenbeleuchtung Kühlteil</b> | LED |
| <b>Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade</b> | Ja                              |                                          |     |

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|                                                               |    |                                             |    |
|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| <b>Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung</b> | 1  | <b>Anzahl der Flaschenborde</b>             | 1  |
| <b>Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen</b>               | 2  | <b>Flaschenbord mit Metall-Schutzreling</b> | Ja |
| <b>Türablagen mit Metall-Schutzreling</b>                     | Ja |                                             |    |

## Zusatzausstattung Kühlteil

|                                                                                    |                                                                                     |                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
|  |  |                                 |    |
| <b>Multiflow-Umluftsystem</b>                                                      | Ja                                                                                  | <b>Dynamische Umluftkühlung</b> | Ja |

## Aufteilung Gefrierteil

|                                |   |                             |            |
|--------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| <b>Anzahl der Einlegeböden</b> | 1 | <b>Art der Einlegeböden</b> | Ablagerost |
|--------------------------------|---|-----------------------------|------------|

## Weitere technische Eigenschaften

|                                                                                    |                                                                                     |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|  |  |                                           |  |
| <b>Türalarm</b>                                                                    |                                                                                     | <b>Akustisch/optisch</b>                  |  |
| <b>Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung</b>                             |                                                                                     | Ja                                        |  |
| <b>Temperatursteuerung</b>                                                         |                                                                                     | Elektronisch                              |  |
| <b>Anzahl der Kompressoren</b>                                                     |                                                                                     | 1                                         |  |
| <b>Kältemittel</b>                                                                 |                                                                                     | R600a                                     |  |
| <b>Kompressor</b>                                                                  |                                                                                     | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |  |
| <b>Füllmenge des Kältemittels</b>                                                  |                                                                                     | 70 g                                      |  |
| <b>Material der Isolierschäumung</b>                                               |                                                                                     | Cyclopentan                               |  |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

|                                                                                    |              |                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
|  |              |                              |                 |
| <b>Jährlicher Energieverbrauch</b>                                                 | 168 kWh/Jahr | <b>Luftschallemissionen</b>  | 37 dB(A) re 1pW |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>                                                      | D            | <b>Lagerzeit bei Störung</b> | 30 h            |


Luftschallemissionsklasse C  
 Gesamtrauminhalt (in dm<sup>3</sup> oder l) 294 l  
 Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 72 l  
 Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 222 l

4-Sterne  
 Gefriervermögen  
 Klimaklassen SN, N, ST, T  
 EEI 80 %

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko  
 Elektrischer Gesamtwert 100 W  
 Gesamtanschlusswert  
 Absicherung 0.8 A

Spannung 220-240 V  
 Frequenz 50/60 Hz  
 Länge des Netzkabels 135 cm



## Alternative Produkte



**FAB30LBL5**

**Türanschlag:** Links  
Schwarz



**FAB30LOR5**

**Türanschlag:** Links  
Orange



**FAB30LRD5**

**Türanschlag:** Links  
Rot



**FAB30LWH5**

**Türanschlag:** Links  
Weiß



**FAB30RBL5**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB30ROR5**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange



**FAB30RPG5**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB30RWH5**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB30LPK5**

**Türanschlag:** Links  
Cadillac Pink



**FAB30LCR5**

**Türanschlag:** Links  
Creme



**FAB30LPB5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellblau



**FAB30LSV5**

**Türanschlag:** Links  
Silber



**FAB30RBE5**

**Türanschlag:** Rechts  
Blau



**FAB30RLI5**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB30RPB5**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB30RSV5**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber



**FAB30LPG5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellgrün



**FAB30RCR5**










**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB30RRD5**

**Türanschlag: Rechts**  
**Rot**

## Symbols glossary (TT)

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.                                                                       |  | A+++ : Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.                              |
|  | Bacteria STOP: antibakterielle Beschichtung zur Optimierung der Hygiene                                                                                            |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.      |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                                                    |  | Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind. |
|  | Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow-Umluftkühlung: eine kanalgeführte und elektronisch geregelte Ventilation, um Lebensmittel länger frisch zu halten.                           |
|  | Energy efficiency class D                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                        |