

FAB30RPK5



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Bağımsız
Kategori	Çift kapı
Referans genişlik	60'a kadar
Soğutma tipi	Fan destekli buzdolabı, statik dondurucu
Buz çözme	Manüel
Menteşe tipi	Standart
Menteşe pozisyonu	Sağ
EAN kodu	8017709297817



Estetik

Estetik	50's Style	Logo rengi	Krom
Renk	Pembe	Yan malzeme	Çelik
Son işlemler	Parlak	Yan renk	Pembe
Tasarım	Yuvarlatılmış	Logo	Applied
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş	Kapı rafları profil rengi	Krom
Kulp	Dış	Çekmece profil rengi	Krom
Kulp tipi	Sabit	Cam raf profili rengi	Krom
Kulp rengi	Krom	Alternatif renkler mevcuttur	Turuncu, Pastel mavi, Beyaz, Mavi, Siyah, Krem, Pembe, Kırmızı, Gümüş, Pastel yeşil, Misket limonu yeşili

Buzdolabı bölme özellikleri



Number of compartments	2	Sebzelik Kapağı	Evet
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı	Cam
Ayarlanabilir raf sayısı	2	Life Plus alanı-0°C	Evet
Meyve ve sebze çekmecesini sayısı	1	Buzdolap içi aydınlatma	Evet
Ayarlanabilir raf tipi	Cam	İç ışık tipi (buzdolabı)	LED
Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı	Kayar raylarda		

Buzdolabı İç Kapısı

Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı	1	Şişe rafı sayısı	1
Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	2	Tel destekli şişe rafları	Evet
Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları	Evet		


Buzdolabının diğer özellikleri

			
Çoklu akış	Evet	Fan	Evet


Dondurucu bölme özellikleri

Raf sayısı	1	Raf tipi	Tel
------------	---	----------	-----

Diğer teknik özellikler





			
Kapısı açık alarmı		Akustik ve görsel	
Sıcaklık kontrolü tipi		Elektronik	
Kompresör sayısı		1	
Soğutucu gaz tipi		R600a	
Kompresör tipi		İnvertör	
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)		70 g	
Foam agent		Cyclopentane	

Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019

			
Yıllık enerji tüketimi	168 kWh/a	Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları	37 dB(A) re 1 pW
Enerji verimliliği sınıfı	D	Sıcaklık Artış Süresi	30 h
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	4 yıldız - Dondurma kapasitesi	4 Kg/24h
Toplam net hacim	294 l	İklim sınıfları	SN, N, ST, T
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	72 l	EEl	80 %
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	222 l		

Elektrik Bağlantısı

Fiş	(F;E) Schuko	Voltaj (V)	220-240 V
Elektrik bağlantısı derecesi	100 W	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Akım	0,8 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	180 cm



Alternative products



FAB30RWH5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Beyaz



FAB30RCR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Krem



FAB30RBL5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Siyah



FAB30RRD5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Kırmızı



FAB30RPG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel yeşil



FAB30ROR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Turuncu



FAB30RLI5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Misket limonu yeşili



FAB30RPB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel mavi



FAB30RSV5









Menteşe pozisyonu: Sağ
Gümüş



FAB30RBE5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Mavi

Symbols glossary

-  Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.
-  Havalandırma: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir.
-  Life Plus 0 ° C: Lifeplus bölmelerindeki sıcaklık, taze et ve balıkları daha uzun süre muhafaza eden 0 ° C'de tutulur.
-  Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.
-  A: Bu sembole sahip cihazlar, enerji tüketimini standart A enerji sınıfına göre% 30 daha azaltabilir.
-  LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.
-  İntertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.
-  Enerji verimliliği sınıfı D

Benefit (TT)

Plastik Multiflow sistemi

Çoklu akış sistemi, buzdolabının içindeki soğuk havanın eşit dağılımını sağlar

Fan

Fan, buzdolabının içindeki havanın eşit dağılımına katkıda bulunur

Soğutucu gaz R600a

Çevre dostu R600a soğutucu gaz, daha düşük enerji tüketimi ile hızlı soğutmaya katkıda bulunur

İklim sınıfları

İklim sınıfı SN-T, cihazı 10 °C ila 43 °C (50 °F ~ 109 °F) arasındaki oda sıcaklığında çalışmaya uygun hale getirir

Harici kulp

Dış kulp, buzdolabının pratikliğini ve kullanım kolaylığını sağlar

Life Plus 0°

Belirli gıda kategorilerinin en iyi şekilde depolanması için sıcaklık kontrollü Life Plus bölmesi

Buzdolabı iç aydınlatma

Buzdolabı bölmesindeki rafların mükemmel görünülüğü için iç aydınlatma

Meyve ve sebze çekmecesesi

Meyve ve sebze çekmecesesi, herhangi bir kontaminasyonu önleyerek taze yiyecekler için en iyi depolama koşullarını sağlar

İnvertör kompresörü

İnvertör kompresörü sessiz ve konforlu bir mutfak ortamı için gürültü ve titreşim seviyelerini azaltır

İnvertör kompresörü teknolojisi, soğutma sistemleri için hem performansı hem de verimliliği artıran önemli avantajlar sunar. Daha iyi sıcaklık kontrolü, yiyeceklerin tazeliğini koruyarak daha istikrarlı ve sabit bir iç ortam sağlar. Kompresör hızını soğutma ihtiyaçlarına göre ayarladığından, bu teknoloji aynı zamanda enerji tüketiminin azalmasına da neden olur.