

FAB30RRD5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Dobbelt låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709297824



Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Rød	Sidemateriale	Stål
Design	Afrundet	Sidefarve	Rød
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom	Tilgængelige farver	Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	2	Lav temperatur, rum	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
Antal justerbare balkoner	2	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring MultiFlow	No Ja	Blæser	Ja
-----------------------------	----------	--------	----

Fryseafdeling egenskaber

Antal hylder	1	Hyldetype	Tråd
--------------	---	-----------	------

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	70 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	168 kWh/a	Lydniveau	37 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	D	Optøningstid	30 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	4 stjernet - Frysekapacitet	4 kg/24h
Samlet nettovolumen	294 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	72 l	EEL	80 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	222 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	100 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	0,8 A	Kabellængde	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	600 mm	Produktdybde med håndtag	768 mm
Dybde uden håndtag	728 mm	Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1197 mm
Højde med fødder	1720 mm	Afstandsstykke dybde	20 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	926 mm		



Alternative products



FAB30RWH5

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB30RPK5

Hængselposition: Højre
Lyserød



FAB30RLI5

Hængselposition: Højre
Limegrøn



FAB30RPB5

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB30RPG5

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB30ROR5

Hængselposition: Højre
Orange



FAB30RCR5

Hængselposition: Højre
Creme



FAB30RBL5

Hængselposition: Højre
Sort



FAB30RSV5

Hængselposition: Højre
Sølv



FAB30RBE5

Hængselposition: Højre
Blå

Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
	A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.		Energieffektivitetsklasse D
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.