

FAB30RRD5



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Kaksi ovea
Viiteleveys	Enintään 60 cm
Jäähdytystyyppi	Jääkaapissa jäähdytyspuhallin, tavallinen pakastin
Sulatus	Automaattinen jääkaappi, manuaalinen pakastin
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Oikealla
EAN-koodi	8017709297824



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Logon väri	Kromi
Väri	Punainen	Kylkien materiaali	Teräs
Design	Pyöristetty	Kylkien väri	Punainen
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Logo	Lisätty
Materiaali	Kestomuovia	Oven hyllyjen reunan väri	Chrome
Kahva	Ulkoinen	Laatikkojen etuosan värin	Kromi
Kahvan tyyppi	Asennettu	Lasihyllyjen reunan väri	Kromi
Kahvan väri	Kromattu	Saatavilla olevat materiaalit	Oranssi, Pastellinsininen, Valkoinen, Sininen, Musta, Kermanvärinen, Vaaleanpunainen, Punainen, Hopea, Pastellinvihreä, Limetinvihreä

Jääkaapin ominaisuudet



Number of compartments	2	Kannellinen vihannekselokero	Kyllä
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Vihannekselokeron kannen tyyppi	Lasi
Säädettävien hyllyjen materiaali	2	Osion alalämpö	Kyllä
		Jääkaapin sisävalo	Kyllä
		Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit

Hedelmä- ja vihanne- laatikoiden määrä	1
Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Liukukiskoilla

Jääkaapin sisäovi

Läpinäkyvällä kannella varustettujen ovihyllyjen määrä	1	Pullohyllyjen määrä	1
Säädettävien ovihyllyjen määrä	2	Metallilankapulohyllyt	Kyllä
Säädettävät oven metallilankahyllyt	Kyllä		

Jääkaapin muut ominaisuudet



MultiFlow

Kyllä

Puhallin

Kyllä

Pakastimen ominaisuudet

Hyllyjen määrä	1	Hyllyjen tyyppi	Metallilanka
----------------	---	-----------------	--------------

Muut tekniset ominaisuudet



Ovi auki-hälytys
Lämpötilansäätöjen määrä
Kompressorien määrä
Jäähdytysaineen tyyppi
Kompressorin tyyppi
Jääkaappiaineen määrä (g)
Vaahdon tyyppi

Äänimerkki ja valo
Elektroninen
1
R600a
Vaihtelevan nopeuden kompressorin
70 g
Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Vuotuinen energiankulutus	168 kWh/a	Äänitaso	37 dB(A) re 1 pW
Energialuokka	D	Kohotus aika	30 h
Äänitason luokka	C	4 tähteä - pakastuskapasiteetti	4 kg/24h
Kokonaisnettotilavuus	294 l	Ilmastoluokitus	SN, N, ST, T
Pakastetilojen tilavuuden summa	72 l	EEI	80 %

Kylmäsäilytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa


222 l

Sähköliitântä

Sähköliitântä	100 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Virta (A)	0,8 A	Johdon pituus	180 cm
Jännite (V)	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)	600 mm	Tuotteen syvyys kahvalla	768 mm
Syvyys ilman kahvaa	728 mm	Tuotteen syvyys kun ovi auki 90°	1197 mm
Korkeus jaloilla	1720 mm	Tilanjakajan syvyys	20 mm
Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki	926 mm		



Alternative products

**FAB30RWH5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Valkoinen

**FAB30RPK5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Vaaleanpunainen

**FAB30RLI5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Limetinvihreä

**FAB30RPB5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinsininen

**FAB30RPG5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinvihreä

**FAB30ROR5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Oranssi

**FAB30RCR5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Kermanvärinen

**FAB30RBL5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Musta

**FAB30RSV5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Hopea

**FAB30RBE5**

Saranoiden sijainti: Oikealla
Sininen

Symbols glossary



4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



Air plus: pitää ruoan tuoreena pidempään.



A+++: Laitteet, joissa on tämä symboli, voivat vähentää energiankulutusta vielä 30 % vakiona olevasta A-energialuokituksesta.



Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.



Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.



Energiatehokkuusluokka D