FAB30RRD5



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Deux portes
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709297824

Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Rouge
Design	Bombé
Finition	Brillant
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Rouge
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Couleurs disponibles	Orange, Bleu Azur, Blanc, Bleu, Noir, Crème, Rose, Rouge, Gris métal, Vert d'Eau, Vert pomme

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	2
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes
Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	1
Dessus bac à légumes	oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Tiroir basse température	oui
Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Matériau des clayettes	Verre
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	1
Nombre de balconnets réglables	2	**Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique**	oui
Balconnets réglables avec fil métallique	oui		

Autres caractéristiques réfrigérateur



Multiflow, système d'aération multiple	oui	**Turbine**	oui

Caractéristiques congélateur

Nombre de clayettes	1	**Type de clayette**	Fil

Autres caractéristiques techniques



Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	70 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle	168 kWh/a	**Niveau sonore**	37 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	D	**Autonomie en cas de coupure de courant**	30 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	**4 étoiles - Capacité de congélation**	4 kg/24h
Volume net total	294 l	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	72 l	**EEI**	80 %


Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	222 l

Raccordement électrique

Puissance nominale	100 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Intensité	0.8 A	**Longueur du câble d'alimentation**	180 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	600 mm	**Profondeur du produit avec la poignée**	768 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm	**Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°**	1197 mm
Hauteur du produit avec pieds	1720 mm	**Profondeur entretoises**	20 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm		



Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Classe énergétique D



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.