

# FAB30RRD6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Dobbelt låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709350345



## Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Rød	Sidemateriale	Stål
Design	Afrundet	Sidefarve	Rød
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom	Tilgængelige farver	Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn

## Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	2	Antal lamper	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Lav temperatur, rum	Ja
Hylder, materiale	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

## Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
Antal justerbare balkoner	2	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

## Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring MultiFlow	No Ja	Blæser	Ja
-----------------------------	----------	--------	----

## Fryseafdeling egenskaber

Antal hylder	1	Hylde type	Tråd
--------------	---	------------	------

## Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	68 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	135 kWh/a	Lydniveau	34 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	C	Optøningstid	20 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	4 stjernet - Frysekapacitet	4 kg/24h
Samlet nettovolumen	294 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	72 l	EEl	64 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	222 l		

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	100 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	0,8 A	Kabellængde	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

## Logistiske oplysninger

Bredde	600 mm	Produktdybde med håndtag	768 mm
Dybde uden håndtag	728 mm	Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1197 mm
Højde med fødder	1720 mm	Afstandsstykke dybde	20 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	926 mm		



---

## Alternative products

---



**FAB30RLI6**

Hængselposition: Højre  
Limegrøn



**FAB30RPG6**

Hængselposition: Højre  
Pastelgrøn



**FAB30RBL6**

Hængselposition: Højre  
Sort



**FAB30RSV6**

Hængselposition: Højre  
Sølv



**FAB30RBE6**

Hængselposition: Højre  
Blå



**FAB30RCR6**

Hængselposition: Højre  
Creme



**FAB30RPB6**

Hængselposition: Højre  
Pastelblå



**FAB30RWH6**

Hængselposition: Højre  
Hvid



**FAB30ROR6**









Hængselposition: Højre  
Orange



**FAB30RPK6**

Hængselposition: Højre  
Lyserød

## Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
	Air plus: holder mad friskere i længere tid.		Energieffektivitetsklasse C