

FAB30RRD6



Οικογένεια προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλάτος αναφοράς

Ύψος αναφοράς

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Ελεύθερο

Δίπορτα

Έως 60 cm cm

160 200 cm

Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης

Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη

Standard

Δεξιά

8017709350345



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική

Χρώμα

Design

Φινίρισμα

Υλικό

Λαβή

Τύπος λαβής

Χρώμα λαβής

50's Style

Κόκκινο

Στρογγυλεμένο

Γυαλιστερό

Θερμικό καλούπι

Εξωτερική

Σταθερή

Χρώμιο

Χρώμα λογότυπου

Πλευρικό υλικό

Χρώμα πλευράς

Λογότυπος

Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας

Χρώμα προφίλ συρταριών

Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού

Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα

Χρώμιο

Ατσάλι

Κόκκινο

Εφαρμοσμένο

Χρώμιο

Χρώμιο

Χρώμιο

Πορτοκαλί, Σιέλ, Λευκό, Μπλε, Μαύρο, Μπεζ, Ροζ, Κόκκινο, Ασημί, Φιστικί, Lime

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός διαμερισμάτων

Τύποι διαμερισμάτων

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών

Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών

Shelves material

Τύπος συρταριού λαχανικών

2

Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών

2

1

Γυαλί

Standard

Κάλυμμα συρταριού

Κάλυμμα συρταριού λαχανικών

Αριθμός φώτων συντήρησης

Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)

Ναι

Γυαλί

2

Ναι

Ναι

Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα	1	Μπουκαλοθήκες	1
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	2	Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι		

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας	No	Ανεμιστήρας	Ναι
Multiflow	Ναι		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Ράφια	1	Είδος ραφιών	Τραπεζική Μεταφορά
-------	---	--------------	--------------------

ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ηχητική και οπτική
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	68 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	135 kWh/a	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	34 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C	Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα	20 h
Κλάση θορύβου	B	Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων	4 kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	294 λίτρα	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	72 λίτρα	EI	64 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	222 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς	100 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	0,8 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	600 mm	Βάθος με λαβή	768 mm
Βάθος χωρίς λαβή	728 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	1197 mm
ΥΨΟΣ	1720 mm	Βάθος αποστάτη	20 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	926 mm		



Alternative products



FAB30RLI6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Lime



FAB30RPG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
ΦΙΣΤΙΚΙ



FAB30RBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB30RSV6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ασημί



FAB30RBE6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπλε



FAB30RCR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπεζ



FAB30RPB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σιέλ



FAB30RWH6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό



FAB30ROR6









Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Πορτοκαλί



FAB30RPK6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ροζ

Symbols glossary

-  Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.
-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
-  A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.
-  Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
-  Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης C