

# FAB30RRD6



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Οικογένεια προϊόντων</b> | Ψυγείο  |
| <b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b>           | Ελεύθερο  |
| <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>            | Δίπορτα   |
| <b>Πλάτος αναφοράς</b>      | Έως 60 cm cm                                      |
| <b>Ύψος αναφοράς</b>        | 160 200 cm  |
| <b>ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ</b>          | Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης      |
| <b>Απόψυξη</b>              | Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη |
| <b>Τύπος μεντεσέ</b>        | Standard  |
| <b>Θέση μεντεσέ</b>         | Δεξιά   |
| <b>Κωδικός EAN</b>          | 8017709350345                                     |



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

|                    |                 |                                      |   |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| <b>Αισθητική</b>   | 50's Style      | <b>Χρώμα λογότυπου</b>               | Χρώμιο  |
| <b>Χρώμα</b>       | Κόκκινο         | <b>Πλευρικό υλικό</b>                | Ατσάλι  |
| <b>Design</b>      | Στρογγυλεμένο   | <b>Χρώμα πλευράς</b>                 | Κόκκινο   |
| <b>Φινίρισμα</b>   | Γυαλιστερό      | <b>Λογότυπος</b>                     | Εφαρμοσμένο   |
| <b>Υλικό</b>       | Θερμικό καλούπι | <b>Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας</b>    | Χρώμιο  |
| <b>Λαβή</b>        | Εξωτερική       | <b>Χρώμα προφίλ συρταριών</b>        | Χρώμιο  |
| <b>Τύπος λαβής</b> | Σταθερή         | <b>Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού</b>  | Χρώμιο  |
| <b>Χρώμα λαβής</b> | Χρώμιο          | <b>Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα</b> | Πορτοκαλί, Σιέλ, Λευκό, Μπλε, Μαύρο, Μπεζ, Ροζ, Κόκκινο, Ασημί, Φιστικί, Lime |

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



|  |  |   |       |
|--|--|---|-------|
| <b>Αριθμός διαμερισμάτων</b>                   | 2  | <b>Κάλυμμα συρταριού</b>                      | Ναι   |
| <b>Τύποι διαμερισμάτων</b>                     | Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών | <b>Κάλυμμα συρταριού λαχανικών</b>            | Γυαλί |
| <b>Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών</b>             | 2  | <b>Αριθμός φώτων συντήρησης</b>               | 2     |
| <b>Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών</b> | 1  | <b>Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας</b>           | Ναι   |
| <b>Shelves material</b>                        | Γυαλί  | <b>Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης</b>         | Ναι   |
| <b>Τύπος συρταριού λαχανικών</b>               | Standard   | <b>Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)</b> | Led   |

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

|  |     |                                     |     |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα           | 1   | Μπουκαλοθήκες                       | 1   |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας                       | 2   | Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα | Ναι |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα | Ναι |                                     |     |

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



|                            |           |             |     |
|----------------------------|-----------|-------------|-----|
| Έλεγχος υγρασίας Multiflow | No<br>Ναι | Ανεμιστήρας | Ναι |
|----------------------------|-----------|-------------|-----|

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

|       |   |              |                    |
|-------|---|--------------|--------------------|
| Ράφια | 1 | Είδος ραφιών | Τραπεζική Μεταφορά |
|-------|---|--------------|--------------------|

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας   | Ηχητική και οπτική |
| Τύπος θερμοστάτη             | Ηλεκτρονικός       |
| Μοτέρ                        | 1                  |
| Τύπος ψυκτικού αερίου        | R600a              |
| Τύπος μοτέρ                  | Inverter           |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr) | 68 g               |
| Τύπος μόνωσης                | Κυκλοπεντάνιο      |

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




|                              |           |                                  |                  |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας  | 135 kWh/a | Εκπομπή αερόφερτου θορύβου       | 34 dB(A) re 1 pW |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ             | C         | Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα      | 20 h             |
| Κλάση θορύβου                | B         | Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων | 4 kg/24h         |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 294 λίτρα | Κλιματική κλάση                  | SN, N, ST, T     |
| Άθροισμα χώρων κατάψυξης     | 72 λίτρα  | EI                               | 64 %             |
| Άθροισμα χώρων συντήρησης    | 222 λίτρα |                                  |                  |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|                         |           |                                   |             |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| <b>Όνομαστική ισχύς</b> | 100 W     | <b>Συχνότητα (Hz)</b>             | 50/60 Hz    |
| <b>Ένταση ρεύματος</b>  | 0,8 A     | <b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b> | 180 cm      |
| <b>Τάση (V)</b>         | 220-240 V | <b>Φις</b>                        | (F;E) Σούκο |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|   |         |  |         |
|---|---------|--|---------|
| <b>Πλάτος (mm)</b>                      | 600 mm  | <b>Βάθος με λαβή</b>                         | 768 mm  |
| <b>Βάθος χωρίς λαβή</b>                 | 728 mm  | <b>Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°</b> | 1197 mm |
| <b>ΥΨΟΣ</b>                             | 1720 mm | <b>Βάθος αποστάτη</b>                        | 20 mm   |
| <b>Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας</b> | 926 mm  |  |         |



## Alternative products



**FAB30RLI6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Lime



**FAB30RPG6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
ΦΙΣΤΙΚΙ



**FAB30RBL6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Μαύρο



**FAB30RSV6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Ασημί



**FAB30RBE6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Μπλε



**FAB30RCR6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Μπεζ



**FAB30RPB6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Σιέλ



**FAB30RWH6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Λευκό



**FAB30ROR6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Πορτοκαλί



**FAB30RPK6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Ροζ

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.   |  | Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης. |
|  | A+++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη. |  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης C   |
|  | Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.  |  | Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.    |
|  | Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.  |  | Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.                                      |