

FAB30RRD6



| | |
|-----------------------------|---|
| Οικογένεια προϊόντων | Ψυγείο |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Ελεύθερο |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δίπορτα |
| Πλάτος αναφοράς | Έως 60 cm cm |
| Ύψος αναφοράς | 160 200 cm |
| ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ | Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης |
| Απόψυξη | Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη |
| Τύπος μεντεσέ | Standard |
| Θέση μεντεσέ | Δεξιά |
| Κωδικός EAN | 8017709350345 |



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| Αισθητική | 50's Style | Χρώμα λογότυπου | Χρώμιο |
| Χρώμα | Κόκκινο | Πλευρικό υλικό | Ατσάλι |
| Design | Στρογγυλεμένο | Χρώμα πλευράς | Κόκκινο |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό | Λογότυπος | Εφαρμοσμένο |
| Υλικό | Θερμικό καλούπι | Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας | Χρώμιο |
| Λαβή | Εξωτερική | Χρώμα προφίλ συρταριών | Χρώμιο |
| Τύπος λαβής | Σταθερή | Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού | Χρώμιο |
| Χρώμα λαβής | Χρώμιο | Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα | Πορτοκαλί, Σιέλ, Λευκό, Μπλε, Μαύρο, Μπεζ, Ροζ, Κόκκινο, Ασημί, Φιστικί, Lime |

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|--|--|---|-------|
| Αριθμός διαμερισμάτων | 2 | Κάλυμμα συρταριού | Ναι |
| Τύποι διαμερισμάτων | Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών | Κάλυμμα συρταριού λαχανικών | Γυαλί |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών | 2 | Αριθμός φώτων συντήρησης | 2 |
| Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών | 1 | Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας | Ναι |
| Shelves material | Γυαλί | Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης | Ναι |
| Τύπος συρταριού λαχανικών | Standard | Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης) | Led |

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα | 1 | Μπουκαλοθήκες | 1 |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας | 2 | Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα | Ναι |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα | Ναι | | |

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|------------------|-----|-------------|-----|
| Έλεγχος υγρασίας | No | Ανεμιστήρας | Ναι |
| Multiflow | Ναι | | |

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

| | | | |
|-------|---|--------------|--------------------|
| Ράφια | 1 | Είδος ραφιών | Τραπεζική Μεταφορά |
|-------|---|--------------|--------------------|

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | Ηχητική και οπτική |
| Τύπος θερμοστάτη | Ηλεκτρονικός |
| Μοτέρ | 1 |
| Τύπος ψυκτικού αερίου | R600a |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr) | 68 g |
| Τύπος μόνωσης | Κυκλοπεντάνιο |

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




| | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 135 kWh/a | Εκπομπή αερόφερτου θορύβου | 34 dB(A) re 1 pW |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | C | Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα | 20 h |
| Κλάση θορύβου | B | Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων | 4 kg/24h |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 294 λίτρα | Κλιματική κλάση | SN, N, ST, T |
| Άθροισμα χώρων κατάψυξης | 72 λίτρα | EI | 64 % |
| Άθροισμα χώρων συντήρησης | 222 λίτρα | | |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | 100 W | Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz |
| Ένταση ρεύματος | 0,8 A | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 180 cm |
| Τάση (V) | 220-240 V | Φις | (F;E) Σούκο |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| Πλάτος (mm) | 600 mm | Βάθος με λαβή | 768 mm |
| Βάθος χωρίς λαβή | 728 mm | Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90° | 1197 mm |
| ΥΨΟΣ | 1720 mm | Βάθος αποστάτη | 20 mm |
| Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας | 926 mm | | |



Alternative products



FAB30RLI6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Lime



FAB30RPG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
ΦΙΣΤΙΚΙ



FAB30RBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB30RSV6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ασημί



FAB30RBE6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπλε



FAB30RCR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπεζ



FAB30RPB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σιέλ



FAB30RWH6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό



FAB30ROR6









Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Πορτοκαλί



FAB30RPK6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ροζ

Symbols glossary

-  Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.
-  A+++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.
-  Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
-  Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.
-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης C
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.