FAB30RRD6



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Δίπορτα
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	160 200 cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης
Απόψυξη	Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Κωδικός EAN	8017709350345

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style
Χρωμα	Κόκκινο
Design	Στρογγυλεμένο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Υλικό	Θερμικό καλούπι
Λαβή	Εξωτερική
Τύπος λαβής	Σταθερή
Χρώμα λαβής	Χρώμιο
Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Κόκκινο
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ συρταριών	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα	Πορτοκαλί, Σιέλ, Λευκό, Μπλε, Μαύρο, Μπεζ, Ροζ, Κόκκινο, Ασημί, Φιστικί, Lime

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός διαμερισμάτων	2
Τύποι διαμερισμάτων	Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Τύπος συρταριού λαχανικών	Standard
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός φώτων συντήρησης	2
Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας	Ναι
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα	1	**Μπουκαλοθήκες**	1
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	2	**Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα**	Ναι
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι		

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας	No	**Ανεμιστήρας**	Ναι
Multiflow	Ναι		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Ράφια	1	**Είδος ραφιών**	Τραπεζική Μεταφορά

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ηχητική και οπτική
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	68 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	135 kWh/a	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	34 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C	**Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα**	20 h
Κλάση θορύβου	B	**Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων**	4 kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	294 λίτρα	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	72 λίτρα	**EEI**	64 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	222 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	100 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	0.8 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	180 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	600 mm	**Βάθος με λαβή**	768 mm
Βάθος χωρίς λαβή	728 mm	**Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°**	1197 mm
ΥΨΟΣ	1720 mm	**Βάθος αποστάτη**	20 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	926 mm		



Alternative products



FAB30RLI6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Lime



FAB30RCR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπεζ



FAB30RPG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Φιστικί



FAB30RPB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σιέλ



FAB30RBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB30RWH6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό



FAB30RSV6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ασημί



FAB30ROR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Πορτοκαλί



FAB30RBE6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπλε



FAB30RPK6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ροζ

Symbols glossary



Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.



A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης C



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.