

FAB30RSV6



| | |
|---------------------------------|--|
| Famiglia | Frigorifero |
| Installazione | Libera installazione |
| Categoria | Doppia-Porta |
| Larghezza di riferimento | Fino a 60 cm |
| Altezza di riferimento | 160 - 200 cm |
| Tipo di raffreddamento | Frigorifero Ventilato, Freezer statico |
| Sbrinamento | Manuale |
| Tipo di cerniera | Standard |
| Posizione cerniera | Destra |
| Codice EAN | 8017709356699 |



Estetica

| | | | |
|------------------------|--------------|--|---|
| Estetica | 50's Style | Colore logo | Cromo |
| Colore | Silver | Materiale fianchi | Lamiera |
| Design | Bombato | Colore fianchi | Silver |
| Finitura | Lucido | Logo | Applicato |
| Materiale Porta | Termoformata | Colore profilo mensole | Cromo |
| Maniglia | Esterna | Colore profilo cassette | Cromo |
| Tipo Maniglia | Fissa | Colore profilo del ripiano in vetro | Cromo |
| Colore maniglia | Cromo | Colori disponibili | Arancione, Azzurro, Bianco, Blu, Nero, Panna, Rosa, Rosso, Silver, Verde Pastello, Verde Lime |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | | | |
|---|---|---|-----------|
| Numero vani | 2 | Ripiano copri - verduriera | Sì |
| Tipologia vani | Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero ripiani regolabili | 2 | N° di luci comparto frigorifero | 2 |
| Numero cassette frutta e verdura | 1 | Vano a bassa temperatura | Sì |
| Tipologia ripiani regolabili | Cristallo | Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipologia verduriera | Standard | Tipo illuminazione interna frigo | Led |

Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|--|----|--|----|
| Numero mensole con coperchio trasparente | 1 | Numero mensole porta-bottiglie | 1 |
| Numero balconcini regolabili | 2 | Mensole porta-bottiglie con filo metallico | Sì |
| Mensole porta - oggetti con filo metallico | Sì | | |

Altre dotazioni Frigorifero



MultiFlow

Sì

Ventola

Sì

Allestimento comparto Congelatore

| | | | |
|----------------|---|-------------------|------|
| Numero ripiani | 1 | Tipologia ripiani | Filo |
|----------------|---|-------------------|------|

Altre caratteristiche tecniche



Allarme porta aperta

Acustico e visivo

Tipo di controllo della temperatura

Elettronico

Numero di compressori

1

Tipo di gas refrigerante

R600a

Tipo di compressore

Inverter

Quantità refrigerante (g)

68 g

Agente schiumogeno

Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| Consumo annuo di energia | 135 kWh/a | Emissioni di rumore aereo | 34 dB(A) re 1 pW |
| Classe di efficienza energetica | C | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica | 20 h |
| Classe di emissione di rumore aereo | B | 4 stelle - Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Volume totale netto | 294 l | Classe climatica | SN, N, ST, T |
| Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati | 72 l | IEE | 64 % |


Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 100 W | Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Corrente | 0,8 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 180 cm |
| Tensione (V) | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Larghezza | 600 mm | Profondità del prodotto con maniglia | 768 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia | 728 mm | Profondità del prodotto con porta aperta a 90° | 1197 mm |
| Altezza | 1720 mm | Profondità distanziali | 20 mm |
| Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90° | 926 mm | | |



Prodotti alternativi



FAB30RLI6

Posizione cerniera: Destra
Verde lime



FAB30RPG6

Posizione cerniera: Destra
Verde pastello



FAB30RBL6

Posizione cerniera: Destra
Nero



FAB30RRD6

Posizione cerniera: Destra
Rosso



FAB30RBE6

Posizione cerniera: Destra
Blu



FAB30RCR6

Posizione cerniera: Destra
Panna



FAB30RPB6

Posizione cerniera: Destra
Azzurro



FAB30RWH6

Posizione cerniera: Destra
Bianco



FAB30ROR6

Posizione cerniera: Destra
Arancione



FAB30RPK6

Posizione cerniera: Destra
Rosa

Glossario simboli



4 stelle



A+++ : Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++ , per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Classe di efficienza energetica C