# FAB30RSV6



| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Frigorifero |
| **Installazione** | Libera installazione |
| **Categoria** | Doppia-Porta |
| **Larghezza di riferimento** | Fino a 60 cm |
| **Altezza di riferimento** | 160 - 200 cm |
| **Tipo di raffreddamento** | Frigorifero Ventilato, Freezer statico |
| **Sbrinamento** | Manuale |
| **Tipo di cerniera** | Standard |
| **Posizione cerniera** | Destra |
| **Codice EAN** | 8017709356699 |

## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | 50's Style |
| **Colore** | Silver |
| **Design** | Bombato |
| **Finitura** | Lucido |
| **Materiale Porta** | Termoformata |
| **Maniglia** | Esterna |
| **Tipo Maniglia** | Fissa |
| **Colore maniglia** | Cromo |
| **Colore logo** | Cromo |
| **Materiale fianchi** | Lamiera |
| **Colore fianchi** | Silver |
| **Logo** | Applicato |
| **Colore profilo mensole** | Cromo |
| **Colore profilo cassetti** | Cromo |
| **Colore profilo del ripiano in vetro** | Cromo |
| **Colori disponibili** | Arancione, Azzurro, Bianco, Blu, Nero, Panna, Rosa, Rosso, Silver, Verde Pastello, Verde Lime |

## Allestimento Comparto Frigorifero

| | |
|---|---|
| **Numero vani** | 2 |
| **Tipologia vani** | Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura |
| **Numero ripiani regolabili** | 2 |
| **Numero cassetti frutta e verdura** | 1 |
| **Materiale dei ripiani** | Cristallo |
| **Tipologia verduriera** | Standard |
| **Ripiano copri - verduriera** | Sì |
| **Tipologia ripiano copri - verduriera** | Cristallo |
| **N° di luci comparto frigorifero** | 2 |
| **Vano a bassa temperatura** | Sì |
| **Illuminazione interna frigo** | Sì |
| **Tipo illuminazione interna frigo** | Led |

## Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero mensole con coperchio transparente** | 1 | **Numero mensole porta-bottiglie** | 1 |
| **Numero balconcini regolabili** | 2 | **Mensole porta-bottiglie con filo metallico** | Sì |
| **Mensole porta - oggetti con filo metallico** | Sì | | |

## Altre dotazioni Frigorifero



| | | | |
|---|---|---|---|
| **MultiFlow** | Sì | **Ventola** | Sì |

## Allestimento comparto Congelatore

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero ripiani** | 1 | **Tipologia ripiani** | Filo |

## Altre caratteristiche tecniche



| | |
|---|---|
| **Allarme porta aperta** | Acustico e visivo |
| **Tipo di controllo della temperatura** | Elettronico |
| **Numero di compressori** | 1 |
| **Tipo di gas refrigerante** | R600a |
| **Tipo di compressore** | Inverter |
| **Quantità refrigerante (g)** | 68 g |
| **Agente schiumogeno** | Ciclopentano |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo annuo di energia** | 135 kWh/a | **Emissioni di rumore aereo** | 34 dB(A) re 1 pW |
| **Classe di efficienza energetica** | C | **Autonomia di Conservazione senza energia elettrica** | 20 h |
| **Classe di emissione di rumore aereo** | B | **4 stelle - Capacità di congelamento** | 4 kg/24h |
| **Volume totale netto** | 294 l | **Classe climatica** | SN, N, ST, T |
| **Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati** | 72 l | **IEE** | 64 % |


| | |
|---|---|
| **Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati** | 222 l |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 100 W | **Frequenza (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Corrente** | 0,8 A | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 180 cm |
| **Tensione (V)** | 220-240 V | **Spina** | (F;E) Schuko |

## Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Larghezza** | 600 mm | **Profondità del prodotto con maniglia** | 768 mm |
| **Profondità del prodotto senza maniglia** | 728 mm | **Profondità del prodotto con porta aperta a 90°** | 1197 mm |
| **Altezza** | 1720 mm | **Profondità distanziali** | 20 mm |
| **Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°** | 926 mm | | |



## Prodotti alternativi



**FAB30RLI6**

**Posizione cerniera:** Destra
Verde lime



**FAB30RCR6**

**Posizione cerniera:** Destra
Panna



**FAB30RPG6**

**Posizione cerniera:** Destra
Verde pastello



**FAB30RPB6**

**Posizione cerniera:** Destra
Azzurro



**FAB30RBL6**

**Posizione cerniera:** Destra
Nero



**FAB30RWH6**

**Posizione cerniera:** Destra
Bianco



**FAB30RRD6**

**Posizione cerniera:** Destra
Rosso



**FAB30ROR6**

**Posizione cerniera:** Destra
Arancione



**FAB30RBE6**

**Posizione cerniera:** Destra
Blu



**FAB30RPK6**

**Posizione cerniera:** Destra
Rosa

# Glossario simboli



4 stelle



A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Classe di efficienza energetica C