

FAB30RWH6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät **Produktkategorie** 2-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm 160 - 200 cm cm Referenzhöhe

Kühlsystem Kühlteil mit Umluftkühlung

Abtausystem Manuell Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709350369



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Weiß Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der

Gerätetür

Position des Türgriffs Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Thermogeformt

Extern

Chrom

Farbe/Ausführung des Markenlogos

Material der Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Weitere Farbvarianten

Chrom

Metall

Weiß

3D Chrom

Chrom

Chrom

Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen

Arten von Schubladen

Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade

2

Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade Art der Abdeckung der

Obst-/Gemüse-Schublade

Anzahl der Beleuchtungen Ja

2

Sicherheitsglas

Anzahl der höhenverstellbaren

Einlegeböden

SMEG SPA 05.12.2025



Anzahl der Obst-

/Gemüseschubladen

Art der

höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der Obst-

Sicherheitsglas

Standard

1

/Gemüseschublade

Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C

Innenbeleuchtung des

Kühlteils

Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

LED

Ja

Ja

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der 2

höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

Ja

1

Zusatzausstattung Kühlteil





Multiflow-Umluftsystem Ja

Dynamische Umluftkühlung

Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Einlegeböden 1

Art der Einlegeböden

Ablagerost

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm

Temperatursteuerung

Anzahl der Kompressoren Kältemittel

Kompressor

Füllmenge des Kältemittels Material der Isolierschäumung Akustisch/optisch

Elektronisch

R600a

1

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

68 q

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

lährlicher Energieverbrauch 135 kWh/Jahr

Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung 34 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse B

4-Sterne Gefriervermögen 20 h 4 kg/24h

SMEG SPA 05.12.2025



Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)

294 I

Klimaklassen EEI

SN, N, ST, T 64 %

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

72 I

222 I

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

100 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung Spannung

A 8,0 220-240 V Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker

50/60 Hz 180 cm (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite

600 mm

Produkttiefe ohne

728 mm

Türgriff

Produkthöhe 1720 mm Produktbreite bei max. 926 mm

Türöffnungswinkel


Produkttiefe mit Türgriff 768 mm Produkttiefe bei 90° 1197 mm


Türöffnungswinkel inkl.


Abstandshalter

Abstandshalter 20 mm









SMEG SPA 05.12.2025



Alternative Produkte



FAB30RLI6

Türanschlag: Rechts Limettengrün



FAB30RPG6

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB30RBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB30RSV6

Türanschlag: Rechts Silber



FAB30RBE6

Türanschlag: Rechts Blau



FAB30RCR6

Türanschlag: Rechts Creme



FAB30RPB6

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB30RRD6

Türanschlag: Rechts Rot



FAB30ROR6

Türanschlag: Rechts Orange



FAB30RPK6

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink

SMEG SPA 05.12.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Energieeffizienzklasse C



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.

SMEG SPA 05.12.2025