

# FAB30RWH6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Manuell
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709350369



## Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Vit	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Vit
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Handtagets färg	Krom	Tillgänglig i färger	Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön

## Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

## Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskeinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

## Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll MultiFlow	No Ja	Fläkt	Ja
------------------------------	----------	-------	----

## Inredning frys

Antal hyllplan	1	Typ av hyllplan	Tråd
----------------	---	-----------------	------

## Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	68 g
Skummedel	Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	135 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	34 dB(A) re 1 pW
Energiklass	C	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömavbrott	20 h
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	294 l	4 stjärnor – Fryskapacitet	4 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	72 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
		EEl	64 %


Summan av 222 l  
lågtemperaturfackets/  
ens och kylfacket/-ens  
volymer

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	100 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

## Logistisk information

Bredd (mm)	600 mm	Djup med handtag	768 mm
Djup utan handtag	728 mm	Djup med dörr öppen 90°	1197 mm
Höjd	1720 mm	Djup på distanser	20 mm
Bredd med maximal dörröppning	926 mm		



---

## Alternative products

---



**FAB30RLI6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Limegrön



**FAB30RPG6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellgrön



**FAB30RBL6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Svart



**FAB30RSV6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Silver



**FAB30RBE6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Blå



**FAB30RCR6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Creme



**FAB30RPB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellblå



**FAB30RRD6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Röd



**FAB30ROR6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Orange



**FAB30RPK6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Rosa

## Symbols glossary

-  4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
-  Energieffektivitetsklass C
-  A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  Air plus: håller maten färsk längre.