

FAB30RX1



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Doble puerta
Sistema de refrigeración	Ventilado
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709173944



Estética

Estética	50's Style	Color logo	Cromo
Diseño	Abombado	Material de los laterales	Acero
Acabado	Brillante	Color laterales	Gris metalizado
Material de la puerta	Termomoldeada	Logo	Insertado
Tirador	Externo	Posición display	
Tipo de tirador	Fija	Otros colores disponibles	Naranja, Azul, Blanco, Azul, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Verde pastel, Verde limón
Color tirador	Cromo	Códigos de otros colores disponibles	FAB30RP1, FAB30RNE1, FAB30RO1, FAB30RR1, FAB30RB1, FAB30RAZ1, FAB30RRO1, FAB30RV1, FAB30RVE1, FAB30RBL1

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	3	Estante portabotellas	Sí
Número de cajones fruta y verdura	1	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Tipología estantes regulables	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	Número de compartimento portabotellas	1
Número compartimentos de puerta regulables	2	Ménsulas portabotellas	Sí
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí	con cable metálico	

Otros equipos frigorífico



Accesorios	Huevera	Ionizador
Ventilador	Sí	

Instalación compartimento congelador

Nº de estantes	1	Tipología estantes	Cable
----------------	---	--------------------	-------

Otros equipos congelador

Accesorios	1 cubitera
------------	------------

Otras características técnicas

Tecla congelación rápida	Sí
Conexión de red de agua	
Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	56 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad	41 dB(A) re 1 pW	Clase climática	SN, N, ST, T
-------------	------------------	-----------------	--------------


Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	100 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	1 A	Longitud del cable de alimentación	135 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto 600 mm
(mm)
Profundidad sin tirador 542 mm
Altura con patas 1688 mm

Ancho del producto con 962 mm
apertura máxima de
puertas
Profundidad del 720 mm
producto con tirador
Profundidad del 1148 mm
producto con la puerta
abierta a 90°



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.