# FAB32LBL5




| | |
|---|---|
| **Kategoria e produktit** | Frigorifer |
| **Instalimi** | Me qëndrim të lirë |
| **Kategoria** | Montim fundor |
| **Gjerësia e referencës** | Deri në 60 cm |
| **Sistem "Total No - Frost"** | Total |
| **Lloji i ftohjes** | "No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë |
| **Shkrirje** | Automatik |
| **Lloj i menteshës** | Standard |
| **Pozicioni i menteshës** | Majtas |
| **Kodi EAN** | 8017709298029 |

## Estetika

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetika** | Stil i viteve 50' | **Materiali anësor** | Çelik |
| **Ngjyra** | E zezë | **Ngjyra anësore** | E zezë |
| **Dizajn** | I/e rrumbullakosur | **Logo** | Applied |
| **Finiturë** | Me shkëlqim | **Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve** | Krom |
| **Materiali** | I derdhur nga nxehtësia | **Ngjyra e profilit të sirtarëve** | Krom |
| **Doreza** | E jashtme | **Ngjyra e profilit të raftit prej xhami** | Krom |
| **Lloji dorezës** | Fikse | **Ekran** | LED |
| **Ngjyra e dorezës** | Krom | **Pozicioni i ekranit** | Brendësia (në pjesën e sipërme) |
| **Ngjyra e logos** | Krom | **Ngjyrat alternative të disponueshme** | Portokalli, Blu pastel, E bardhë, Blu, E zezë, Pana, Rozë, E kuqe, Argjend, Jeshile pastel, Jeshile limoni |

## Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numri i ndarjeve** | 2 | **Kapak "Crisper"** | Po |
| **Compartment types** | Fruit and vegetable compartment, Life Plus Compartment | **Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve** | Qelqi |
| **Numri i rafteve të rregullueshme** | 2 | **Zona Life Plus-0°C** | Po |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve** | 1 | **Drita e brendshme në ngrirës** | Po |
| **Materiali i rafteve** | Qelqi | | |
| **Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve** | Në shina rrëshqitëse | **Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)** | LED |

## Dera e brendshme e frigoriferit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë** | 1 | **Numri i rafteve të shisheve** | 1 |
| **Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve** | 2 | **Raft shishesh me mbajtëse prej teli** | Po |
| **Raftet e rregullueshme të dyerve me mbajtëse teli** | Po | | |

## Veçori të tjera të frigoriferit



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kontrolli i lagështisë** | No | **Ventilator** | Po |
| **MultiFlow** | Po | | |

## Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numri i sirtarëve** | 3 | **Lloji i rafteve** | Qelqi |
| **Numri i rafteve** | 2 | | |

## Veçori të tjera të ngrirësit



| | |
|---|---|
| **Ndarja e ngrirjes së shpejtë** | Po |

## Veçori të tjera teknike



| | |
|---|---|
| **Ekrani i funksioneve** | Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, ECO, Alarmi i temperaturës |
| **Butoni i ngrirjes së shpejtë** | Po |
| **Fuqia e llambës** | Po |
| **Llamba e alarmit të temperaturës** | Po |
| **Alarmi i derës së hapur** | Akustike dhe vizuale |
| **Alarmi i temperaturës** | Po |
| **Lloji i kontrollit të temperaturës** | Elektronike |
| **Numri i kompresorëve** | 1 |
| **Lloji i gazit ftohës** | R600a |

| | |
|---|---|
| **Lloji i kompresorit** | Inverter |
| **Sasia e ftohësit (gr)** | 60 g |
| **Foam agent** | Cyclopentane |

## Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsumi vjetor i energjisë** | 204 kWh/a | **Emetimet e zhurmës akustike në ajër** | 37 dB(A) re 1 pW |
| **Klasa e efikasitetit të energjisë** | D | **Koha e rritjes së temperaturës** | 40 h |
| **Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër** | C | **4 yje - Kapaciteti i ngrirjes** | 6 kg/24h |
| | | **Klasa e klimës** | SN, N, ST, T |
| **Vëllimi total neto** | 331 l | **EEI** | 80 % |
| **Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira** | 97 l | | |
| **Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira** | 234 l | | |

## Lidhja elektrike

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vlerësimi i lidhjes elektrike** | 127 W | **Frekuenca (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Rryma** | 0,8 A | **Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike** | 180 cm |
| **Tensioni (V)** | 220-240 V | **Tapë** | (F;E) Schuko |

## Informacion logjistik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gjerësia** | 601 mm | **Thellësia e produktit me dorezë** | 768 mm |
| **Thellësia pa dorezë** | 728 mm | **Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°** | 1197 mm |
| **Lartësia** | 1968 mm | **Thellësia e ndarësit** | 20 mm |
| **Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve** | 926 mm | | |


20
601
768
728
788
600
601
160,5
1085
1968 (1963-1980)
100
100
840,5
30 (25-40)
926
325
601
592
1158
110°
764
163
601
592
1197
600
90°

## Alternative products



**FAB32LRD5**

**Pozicioni i menteshës:** Majtas
E kuqe



**FAB32LWH5**

**Pozicioni i menteshës:** Majtas
E bardhë



**FAB32LPB5**

**Pozicioni i menteshës:** Majtas
Blu pastel



**FAB32LOR5**

**Pozicioni i menteshës:** Majtas
Portokalli



**FAB32LPK5**

**Pozicioni i menteshës:** Majtas
Rozë



**FAB32LPG5**

**Pozicioni i menteshës:** Majtas
Jeshile pastel



**FAB32LCR5**

**Pozicioni i menteshës:** Majtas
Pana

## Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



A+++: Pajisjet me këtë simbol mund të reduktojnë konsumin e energjisë me 30% më shumë nga vlerësimi standard A i energjisë.




Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.




Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.



Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Klasa e efikasitetit të energjisë D



Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.




Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.