

FAB32LCR5



Família Frigorífico Instalação livre instalação Combinado Categoria Largura de referência Até 60 cm Total Sistema No-frost

Total No Frost Tecnologia Descongelação Automática Tipo de dobradiças Livre instalação

Dobradiças Dobradiças à esquerda

Código EAN 8017709298036



Design



Anni 50 Material das laterais Design Aco Cor Creme Cor das laterais

Série Arredondado

Acabamentos Polido

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado

Cor do logótipo Logótipo cromado

Laterais em creme Logótipo Logótipo aplicado Cromado

Cromado

Cromado

Cor do perfil das prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da

prateleira de vidro

Posição display

Display Display com LEDs

Interno (no topo) Outras cores disponíveis Laranja, Azul céu, Branco,

Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Verde maçã

Composição do interior do frigorífico





Number of compartments

2

Fruit and vegetable compartment, Life Plus

Compartment

Prateleira da gaveta dos legumes

Tipologia de prateleira Vidro

sobre a gaveta dos

legumes

frigorífico

Gaveta LifePlus 0° lluminação interna do

Sim

Gaveta LifePlus 0°C

Sim

Número de prateleiras

Compartment types

ajustáveis



Gavetas para fruta e

legumes

Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura

ajustáveis

Tipo das gavetas para

legumes

Tipo de iluminação do

frigorífico

LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Com guias deslizantes

Compartimentos da porta com tampa

transparente

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal

2

Sim

Compartimentos da porta para garrafas Prateleiras para

garrafas da porta com suportes em metal

1 Sim

Outras características do frigorífico





MultiFlow Sim Ventilado

Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas 3 Número de prateleiras 2 Tipo de prateleiras

Prateleiras de vidro

Outras características do congelador



Zona de congelação

Sim

rápida

Outras características técnicas









Funções do display

Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco,

Alarme perda de temperatura

Comando para congelação rápida Luz indicadora de funcionamento Luz de alarme da temperatura

Alarme de porta aberta

Alarme perda de temperatura Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Sim Sim

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Eletrónico

R600a



Tipo de compressor Quantidade de refrigerante (gr.) Espuma expansiva de isolamento Inverter com velocidade variável 60 g Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

D A

Consumo anual de energia

Classe energética Classe de emissão de ruído aéreo

Volume líquido total Volume líquido do congelador

Volume líquido do frigorífico

204 kWh/a

D C

> 331 I 97 I

234 I

Emissão de ruído aéreo

Autonomia de conservação sem energia elétrica

Capacidade de congelação (4 estrelas)

Classe climática

EEI

37 dB(A) re 1 pW

40 h

6 kg/24h

SN, N, ST, T

80 %

Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts) 127 W 0,8 A 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura
Profundidade (mm)
Altura
Largura do produto
máx. com portas
abertas

601 mm 728 mm 1968 mm 926 mm Profundidade do produto incluindo o

puxador Profundidade do

produto com porta aberta a 90°


Spacer depth


1197 mm

768 mm

20 mm









Alternative products



FAB32LRD5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda Vermelho



FAB32LPK5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda Cor de rosa



FAB32LWH5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda Branco



FAB32LPG5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda Verde água



FAB32LPB5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda Azul céu



FAB32LBL5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda Preto



FAB32LSV5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Silver



FAB32LOR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Laranja



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UF.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UF