

FAB32LCR5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	Upp till 60
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709298036



Estetisk linje



Estetik	50's Style	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Creme	Sidornas färg	Creme
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Design	Rundad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Dörrens material	Formpressad	Färg på lådprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Krom	Placering av display	Innanför dörr
Färg på logo	Krom	Tillgänglig i färger	Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	2	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	0°C
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp

			
MultiFlow	Ja	Fläkt	Ja

Inredning frys

Antal lådor	3	Typ av hyllplan	Glas
Antal hyllplan	2		

Övrig inredning frys

	
Zon för snabbinfrysning	Ja

Andra tekniska egenskaper

				
Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm			
Snabbinfrysningsknapp	Ja			
On/off knapp	Ja			
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja			
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell			
Temperaturlarm	Ja			
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk			
Antal kompressorer	1			
Typ av kylgas	R600a			
Typ av kompressor	Inverter Technology			
Mängd kylmedia (gr)	60 g			
Skummedel	Cyklopentan			

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019





Årlig energianvändning (kWh/år)	204 kWh/a
Energiklass	D
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Totalvolym (dm ³ eller liter)	331 l
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	97 l
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	234 l

Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	37 dB(A) re 1 pW
Kapacitet vid strömavbrott	40 h
4 stjärnor – Fryskapacitet	6 Kg/24h
Klimatklass	SN, N, ST, T
EEL	80 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	180 cm



Alternative products



FAB32LRD5

Gångjärnens position: Vänster
Röd



FAB32RLI5

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB32RBL5

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB32LPG5

Gångjärnens position: Vänster
Pastellgrön



FAB32LBL5

Gångjärnens position: Vänster
Svart



FAB32RPK5

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB32RCR5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB32LSV5

Gångjärnens position: Vänster
Silver



FAB32RPB5

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB32RRD5

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB32LPK5

Gångjärnens position: Vänster
Rosa



FAB32LWH5

Gångjärnens position: Vänster
Vit



FAB32LPB5

Gångjärnens position: Vänster
Pastellblå



FAB32RSV5

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB32RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB32RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB32RBE5

Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB32LOR5

Gångjärnens position: Vänster
Orange



FAB32ROR5

Gångjärnens position: Höger
Orange

Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.
	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Air plus: håller maten färsk längre.
	Energieffektivitetsklass D		

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design