

FAB32LCR6



| | |
|-----------------------|--|
| Skupina výrobků | Chladnička |
| Instalace | Volně stojící |
| Kategorie | Spodní montáž |
| Referenční šířka | Až do 60 cm |
| Referenční výška | 160 – 200 cm |
| Systém Total No Frost | Celkem |
| Typ chlazení | Total No Frost – dvojitý chladicí systém |
| Rozmrazování | Automatické |
| Typ závěsu | Standardní |
| Poloha závěsu | Levá |
| EAN kód | 8017709350079 |



Aesthetics



| | | | |
|------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Estetika | Styl 50. let | Materiál bočních panelů | Ocel |
| Barva | Krémová | Barva bočních stěn | Krémová |
| Vzhled | Zaoblené | Logo | Applied |
| Povrchová úprava | Lesk | Barva profilu dveřních polic | Chróm |
| Materiál | Tvarované za tepla | Barva profilu zásuvek | Chróm |
| Rukojeť | Externí | Barva profilu skleněné police | Chróm |
| Typ rukojeti | Fixní | Displej | LED |
| Barva rukojeti | Chróm | Umístění displeje | Interní (navrchu) |
| Barva loga | Chróm | Dostupné alternativní barvy | Oranžová, Pastelově modrá, Bílá, Modrá, Černá, Krémová, Růžová, Červená, Stříbrná, Pastelově zelená, Limetková zelená |

Funkce chladicí přihrádky



| | | | |
|----------------------------|--|--|------|
| Number of compartments | 2 | Víko zásuvky na ovoce a zeleninu | Ano |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ krytu zásuvky na zeleninu | Sklo |
| Počet nastavitelných polic | 2 | No. of lights refrigerator compartment | 2 |
| | | Přihrádka s nízkou teplotou | Ano |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----|
| Počet zásuvek na ovoce a zeleninu | 1 | Vnitřní osvětlení v chladničce | Ano |
| Shelves material | Sklo | Typ vnitřního osvětlení (chladnička) | LED |
| Typ krytu zásuvky na zeleninu | Na posuvných kolejničích | | |

Vnitřní dvířka chladničky

| | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| Počet dveřních polic s průhledným krytem | 1 | Počet polic na lahve | 1 |
| Počet nastavitelných dveřních polic | 2 | Police na lahve s drátěnou podporou | Ano |
| Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou | Ano | | |

Další funkce chladničky



| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|-----|
| Regulace vlhkosti MultiFlow | No Ano | Ventilátor | Ano |
|-----------------------------|-----------|------------|-----|

Vlastnosti mrazicí přihrádky

| | | | |
|---------------|---|-----------|------|
| Počet zásuvek | 3 | Typ polic | Sklo |
| Počet polic | 2 | | |

Další funkce mrazničky



| | |
|------------------------------|-----|
| Přihrádka na rychlé zmrazení | Ano |
|------------------------------|-----|

Další technické vlastnosti



| | |
|----------------------------|---|
| Zobrazení funkcí | Holiday (Dovolená), Rychlé zmrazení, Rychlé chlazení, ECO, Teplotní alarm |
| Tlačítko rychlého zmrazení | Ano |
| Kontrolka napájení | Ano |
| Kontrolka teploty | Ano |
| Alarm otevřených dvířek | Akustické a vizuální |
| Teplotní alarm | Ano |
| Typ regulace teploty | Elektronické |
| Počet kompresorů | 1 |
| Typ chladicího plynu | R600a |
| Typ kompresoru | Měnič |

| | |
|------------------------|--------------|
| Množství chladiva (gr) | 56 g |
| Foam agent | Cyclopentane |

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

| | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------|
|  | | | |
| Annual energy consumption | 158 kWh/a | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energy efficiency class | C | Temperature Rise Time | 24 h |
| Airborne acoustical noise emission class | B | 4 star - Freezing capacity | 6 kg/24h |
| Total net volume | 331 l | Climate class | SN, N, ST, T |
| Sum of the volumes of the frozen compartment(s) | 97 l | EI | 64 % |
| Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) | 234 l | | |

Elektrické připojení

| | | | |
|--|-----------|-------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon elektrického připojení | 127 W | Kmitočet (Hz) | 50/60 Hz |
| Stávající | 0,8 A | Délka napájecího kabelu | 180 cm |
| Napětí (V) | 220-240 V | Zástrčka | (F; E) Schuko |

Logistické informace

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Šířka | 601 mm | Hloubka výrobku s rukojetí | 768 mm |
| Hloubka bez rukojeti | 728 mm | Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90° | 1197 mm |
| Výška | 1968 mm | Hloubka rozpěrky | 20 mm |
| Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek | 926 mm | | |



Alternative products



FAB32LOR6

Poloha závěsu: Levá
Oranžová



FAB32LRD6

Poloha závěsu: Levá
Červená



FAB32LPG6

Poloha závěsu: Levá
Pastelově zelená



FAB32LSV6

Poloha závěsu: Levá
Stříbrná



FAB32LWH6

Poloha závěsu: Levá
Bílá



FAB32LPK6

Poloha závěsu: Levá
Růžová



FAB32LPB6

Poloha závěsu: Levá
Pastelově modrá



FAB32LBL6

Poloha závěsu: Levá
Černá

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin. |  | Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat. |
|  | LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce a možnosti a čas do konce cyklu. |  | Ekonomický režim: Analyzuje fungování chladničky během aktivace a optimalizuje provozní cyklus za účelem snížení spotřeby energie. |
|  | Ventilace: Nucená distribuce studeného vzduchu v chladničce, která umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v chladničce. |  | Rychlé zmrazení: Funkce rychlého zmrazení snižuje teplotu přihrádky, když je aktivována několik hodin před použitím. |
|  | Režim úspory energie: Režim úspory energie umožňuje vypnout chladničku a zachovat provoz mrazničky. |  | LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče. |
|  | Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie. |  | Air plus: udržuje potraviny déle čerstvé. |
|  | Třída energetické účinnosti C | | |