FAB32LPB5



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Montim fundor
Gjerësia e referencës	Deri në 60 cm
Sistem "Total No - Frost"	Total
Lloji i ftohjes	"No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Majtas
Kodi EAN	8017709298050

Estetika

Estetika	Stil i viteve 50'	**Materiali anësor**	Çelik
Ngjyra	Blu pastel	**Ngjyra anësore**	Blu pastel
Dizajn	I/e rrumbullakosur	**Logo**	Applied
Finiturë	Me shkëlqim	**Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve**	Krom
Materiali	I derdhur nga nxehtësia	**Ngjyra e profilit të sirtarëve**	Krom
Doreza	E jashtme	**Ngjyra e profilit të raftit prej xhami**	Krom
Lloji dorezës	Fikse	**Ekran**	LED
Ngjyra e dorezës	Krom	**Pozicioni i ekranit**	Brendësia (në pjesën e sipërme)
Ngjyra e logos	Krom	**Ngjyrat alternative të disponueshme**	Portokalli, Blu pastel, E bardhë, Blu, E zezë, Pana, Rozë, E kuqe, Argjend, Jeshile pastel, Jeshile limoni

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i ndarjeve	2	**Kapak "Crisper"**	Po
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Life Plus Compartment	**Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve**	Qelqi
Numri i rafteve të rregullueshme	2	**Zona Life Plus-0°C**	Po

Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	**Drita e brendshme në ngrirës**	Po
Materiali i rafteve	Qelqi		
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	**Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)**	LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1	**Numri i rafteve të shisheve**	1
Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	2	**Raft shishesh me mbajtëse prej teli**	Po
Raftet e rregullueshme të dyerve me mbajtëse teli	Po		

Veçori të tjera të frigoriferit



Kontrolli i lagështisë	No	**Ventilator**	Po
MultiFlow	Po		

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	3	**Lloji i rafteve**	Qelqi
Numri i rafteve	2		

Veçori të tjera të ngrirësit



Ndarja e ngrirjes së shpejtë	Po

Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, ECO, Alarmi i temperaturës
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po
Fuqia e llambës	Po
Llamba e alarmit të temperaturës	Po
Alarmi i derës së hapur	Akustike dhe vizuale
Alarmi i temperaturës	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a

Lloji i kompresorit	Inverter
Sasia e ftohësit (gr)	60 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




Konsumi vjetor i energjisë	204 kWh/a	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	37 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	D	**Koha e rritjes së temperaturës**	40 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	**4 yje - Kapaciteti i ngrirjes**	6 kg/24h
		Klasa e klimës	SN, N, ST, T
Vëllimi total neto	331 l	**EEI**	80 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	97 l		
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	234 l		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	127 W	**Frekuenca (Hz)**	50/60 Hz
Rryma	0.8 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	180 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	601 mm	**Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve**	926 mm
Thellësia pa dorezë	728 mm	**Thellësia e produktit me dorezë**	768 mm
Lartësia	1968 mm	**Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°**	1197 mm


20
601
768
728
788
600
601
160,5
1085
1968 (1963-1980)
100
100
840,5
30 (25-40)
926
325
601
592
1158
110°
764
163
601
592
1197
600
90°

Alternative products



FAB32LRD5

Pozicioni i menteshës: Majtas
E kuqe



FAB32LWH5

Pozicioni i menteshës: Majtas
E bardhë



FAB32LBL5

Pozicioni i menteshës: Majtas
E zezë



FAB32LOR5

Pozicioni i menteshës: Majtas
Portokalli



FAB32LPK5

Pozicioni i menteshës: Majtas
Rozë



FAB32LPG5

Pozicioni i menteshës: Majtas
Jeshile pastel



FAB32LCR5

Pozicioni i menteshës: Majtas
Pana

Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.



Klasa e efikasitetit të energjisë D



A+++: Pajisjet me këtë simbol mund të reduktojnë konsumin e energjisë me 30% më shumë nga vlerësimi standard A i energjisë.



Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.



Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.



Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.