FAB32LPK6



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Ψυγειοκαταψύκτες
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	160 200 cm
Σύστημα No - Frost	Ολικό
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Αριστερά
Κωδικός EAN	8017709350154

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style
Χρωμα	Ροζ
Design	Στρογγυλεμένο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Υλικό	Θερμικό καλούπι
Λαβή	Εξωτερική
Τύπος λαβής	Σταθερή
Χρώμα λαβής	Χρώμιο
Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Ροζ
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ συρταριών	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο
Οθόνη	Led
Θέση οθόνης	Εσωτερικά (επάνω)
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα	Πορτοκαλί, Σιέλ, Λευκό, Μπλε, Μαύρο, Μπεζ, Ροζ, Κόκκινο, Ασημί, Φιστικί, Lime

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός διαμερισμάτων	2
Τύποι διαμερισμάτων	Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	2
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός φώτων συντήρησης	2
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι

Τύπος συρταριού λαχανικών	Σε συρόμενους οδηγούς	**Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)**	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα	1	**Μπουκαλοθήκες**	1
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	2	**Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα**	Ναι
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι		

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας	No	**Ανεμιστήρας**	Ναι
Multiflow	Ναι		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια	3	**Είδος ραφιών**	Γυαλί
Ράφια	2		

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



Θάλαμος ταχείας κατάψυξης	Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Διακοπές, Ταχεία κατάψυξη, Ταχεία συντήρηση, ECO, Συναγερμός θερμοκρασίας
Επιλογή ταχείας κατάψυξης	Ναι
Λυχνία ενεργοποίησης	Ναι
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ηχητική και οπτική
Ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	56 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019


Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	158 kWh/a	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	35 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C	**Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα**	24 h
Κλάση θορύβου	B	**Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων**	6 kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	331 λίτρα	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	97 λίτρα	**EEI**	64 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	234 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	127 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	0.8 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	180 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	601 mm	**Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας**	926 mm
Βάθος χωρίς λαβή	728 mm	**Βάθος με λαβή**	768 mm
ΥΨΟΣ	1968 mm	**Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°**	1197 mm



Alternative products



FAB32LOR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Πορτοκαλί



FAB32LWH6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Λευκό



FAB32LRD6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Κόκκινο



FAB32LCR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μπεζ



FAB32LPG6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Φιστικί



FAB32LPB6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Σιέλ



FAB32LSV6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ασημί



FAB32LBL6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μαύρο

Symbols glossary



Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



VACATION: Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που επιτρέπει την απενεργοποίηση του θαλάμου της συντήρησης, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία της κατάψυξης.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης C



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Οικονομική λειτουργία: Όταν την ενεργοποιείτε αναλύει τη χρήση της συσκευής και βελτιστοποιεί τον κύκλο λειτουργίας, προς ώφελος της μειωμένης κατανάλωσης.



ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περεταίρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάστουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.