

FAB32LPK6



| | |
|--------------------------|--|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Combinado |
| Ancho de referencia | Hasta 60 cm |
| Altura de referencia | 160 - 200 cm |
| Sistema Total No - Frost | Sistema total No-Frost |
| Sistema de refrigeración | No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble |
| Descongelación | Automático |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Posición bisagra | Izquierda |
| Código EAN | 8017709350154 |



Estética



| | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|
| Estética | 50's Style | Material de los laterales | Acero |
| Color | Rosa | Color laterales | Rosa |
| Diseño | Abombado | Logo | Insertado |
| Acabado | Brillante | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromo |
| Material de la puerta | Termomoldeada | Color del perfil de los cajones | Cromo |
| Tirador | Externo | Color del perfil del estante de vidrio | Cromo |
| Tipo de tirador | Fija | Pantalla | LED |
| Color tirador | Cromo | Posición display | Interno (en la parte superior) |
| Color logo | Cromo | Otros colores disponibles | Naranja, Azul, Blanco, Azul, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Verde limón |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|----------------------------|--|---|--------|
| Number of compartments | 2 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Número estantes regulables | 2 | Nº de Luces | 2 |
| | | Compartimento baja temperatura | Sí |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|-----|
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Shelves material | Vidrio | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | | |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|----|---|----|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 2 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | | |

Otros equipos frigorífico



Multiflow

Sí

Ventilador

Sí

Instalación compartimento congelador

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|
| Número de cajones | 3 | Tipología estantes | Vidrio |
| Nº de estantes | 2 | | |

Otros equipos congelador



Zona de congelación rápida

Sí

Otras características técnicas



Funciones pantalla

Holiday, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Eco, Alarma temperatura

Tecla congelación rápida

Sí

Testigo funcionamiento

Sí

Testigo alarmas temperatura

Sí

Alarma apertura puerta

Acústica y visual

Temperatura Alarma

Sí

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Compresor Inverter

Cantidad de gas refrigerante (gr)

56 g

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|---|------------------|
| Consumo anual de energía | 158 kWh/a | Rumorosidad | 35 dB(A) re 1 pW |
| Clase de eficiencia energética del modelo | C | Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 24 h |
| Airborne acoustical noise emission class | B | 4 estrellas - Capacidad congelación | 6 kg/24h |
| Volumen neto total | 331 l | Clase climática | SN, N, ST, T |
| Volumen total del compartimento congelador | 97 l | EEl | 64 % |
| Volumen total compartimento frigorífico | 234 l | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 127 W | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Corriente | 0.8 A | Longitud del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------|---------|--|---------|
| Ancho del producto (mm) | 601 mm | Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 926 mm |
| Profundidad sin tirador | 728 mm | Profundidad del producto con tirador | 768 mm |
| Altura con patas | 1968 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1197 mm |



Productos alternativos



FAB32LOR6

Posición bisagra: Izquierda
Naranja



FAB32LRD6

Posición bisagra: Izquierda
Rojo



FAB32LPG6

Posición bisagra: Izquierda
Verde pastel



FAB32LSV6

Posición bisagra: Izquierda
Plata



FAB32LWH6

Posición bisagra: Izquierda
Blanco



FAB32LCR6

Posición bisagra: Izquierda
Crema



FAB32LPB6












Posición bisagra: Izquierda
Azul



FAB32LBL6

Posición bisagra: Izquierda
Negro

Symbols glossary

-  4 estrellas
-  Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
-  Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.
-  Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.
-  Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.
-  Clase eficiencia energética C
-  Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.
-  Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo
-  Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.
-  Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.
-  Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.