

FAB32LVEN1



Семейство продуктов

Установка

Категория

Полный No-Frost

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Комбинированный, морозильная камера внизу

Только в морозильном отделении

Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost

Автоматическая

Стандартный

Слева

8017709174064



Эстетика

Эстетика

Цвет

Отделка

Дизайн

Материал

Ручка

Тип ручки

Цвет ручек

Стиль 50-х г.г.

Цвет лайма

Глянцевый

Скругленный выпуклый

Термоформируемый полимер

Внешняя

Фиксированный

Хромированный

Цвет логотипа

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

Дисплей

Другие цвета

Артикулы других цветов

Хромированный

Сталь

Цвет лайма

Накладной

7 сегментов

Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый

FAB32LPN1, FAB32LRN1, FAB32LNEN1, FAB32LBN1, FAB32LRON1, FAB32LAZN1, FAB32LBLN1, FAB32LXN1, FAB32LVN1, FAB32LON1

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок

3

Количество ящиков для овощей и фруктов

1

Тип регулируемых полок

Стекло

Тип ящика для овощей и фруктов

Стандартный

Полка для бутылок

Да

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Крышка ящика для овощей Да

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	2	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары Подставка для яиц Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения


Количество ящиков	2	Количество ящиков с крышкой	1
-------------------	---	-----------------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары 1 форма для льда Зона быстрой заморозки Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры

Кнопка быстрой заморозки

Да

Индикация работы

Да

Световая индикация при повышении температуры

Да

Акустический сигнал при открытой дверце

Да

Акустический сигнал при повышении температуры

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a


Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	65 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(А) re 1пВт	Климатический класс	SN, N, ST, T
---------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	100 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,65 А	Длина электрического кабеля	200 см



Symbols glossary (TT)



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.