

FAB32RBL5



| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Kombinerad |
| Referensbredd | Upp till 60 |
| No frost | Total |
| Typ av kyla | Total No Frost - Dubbla kylsystem |
| Avfrostning | Automatisk |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Höger |
| EAN-kod | 8017709298128 |



Estetisk linje



| | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|--|
| Estetik | 50's Style | Sidopartiernas material | Stål |
| Färg | Svart | Sidornas färg | Svart |
| Finish | Högblank | Logga | Utanpåliggande |
| Design | Rundad | Färg på dörrhyllsprofiler | Krom |
| Dörrens material | Formpressad | Färg på lådprofiler | Krom |
| Handtag | Extern | Färg på hyllprofiler | Krom |
| Typ av handtag | Fast | Display | LED |
| Handtagets färg | Krom | Placering av display | Innanför dörr |
| Färg på logo | Krom | Tillgänglig i färger | Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------|------|
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Life Plus zon | 0°C |
| Typ av justerbara hyllplan | Glas | Belysning kyl | Ja |
| Upphängning av grönsakslåda | Glidskenor | Typ av Belysning kyl | LED |
| Grönsaksfack | Ja | | |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Antal hyllplan med genomskinligt lock | 1 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Flaskställ med metalltråd | Ja |
| Justerbara hyllplan av metalltråd | Ja | | |

Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|-----------|----|-------|----|
| MultiFlow | Ja | Fläkt | Ja |
|-----------|----|-------|----|

Inredning frys

| | | | |
|----------------|---|-----------------|------|
| Antal lådor | 3 | Typ av hyllplan | Glas |
| Antal hyllplan | 2 | | |

Övrig inredning frys



| | |
|-------------------------|----|
| Zon för snabbinfrysning | Ja |
|-------------------------|----|

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------------|--|
| Display för funktioner | Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm |
| Snabbinfrysningsknapp | Ja |
| On/off knapp | Ja |
| Indikeringslampa temperaturlarm | Ja |
| Larm vid öppen dörr | Ljudsignal & visuell |
| Temperaturlarm | Ja |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Inverter Technology |
| Mängd kylmedia (gr) | 60 g |
| Skummedel | Cyklopentan |




Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 204 kWh/a | Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 37 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | D | Kapacitet vid strömavbrott | 40 h |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 6 Kg/24h |
| Totalvolym (dm³ eller liter) | 331 l | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer | 97 l | EI | 80 % |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 234 l | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Volt (V) | 220-240 V |
| Anslutningseffekt | 127 W | Frekvens | 50/60 Hz |
| Ström | 0.8 A | Sladdens längd | 180 cm |



Alternative products



FAB32LRD5

Gångjärnens position: Vänster
Röd



FAB32RLI5

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB32LWH5

Gångjärnens position: Vänster
Vit



FAB32LPB5

Gångjärnens position: Vänster
Pastellblå



FAB32RSV5

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB32LCR5

Gångjärnens position: Vänster
Creme



FAB32RCR5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB32LSV5

Gångjärnens position: Vänster
Silver



FAB32RPB5

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB32RRD5

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB32LPK5

Gångjärnens position: Vänster
Rosa



FAB32LPG5

Gångjärnens position: Vänster
Pastellgrön



FAB32LBL5

Gångjärnens position: Vänster
Svart



FAB32RPK5

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB32RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB32RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB32RBE5

Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB32LOR5














Gångjärnens position: Vänster
Orange



FAB32ROR5

Gångjärnens position: Höger
Orange

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten. |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass. |  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |
|  | Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen. |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |
|  | Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning. |  | Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar. |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |  | Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre. |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | Energieffektivitetsklass D |
|  | Air plus: håller maten färsk längre. | | |