

FAB32RCR5



| | |
|-----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Холодильник |
| Установка | Отдельностоящий |
| Категория | Комбинированный, морозильная камера внизу |
| Рекомендуемая ширина | До 60 |
| Полный No-Frost | Полный |
| Тип охлаждения | Полный No-Frost - 2 контура охлаждения |
| Разморозка | Автоматическая |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный |
| Дверной упор | Справа |
| EAN-код | 8017709298135 |



Эстетика



| | | | |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Материал боковин | Сталь |
| Цвет | Кремовый | Цвет боковин | Кремовый |
| Отделка | Глянцевый | Логотип | Накладной |
| Дизайн | Скругленный выпуклый | Цвет профиля на полках дверцы | Хромированный |
| Материал | Термоформируемый полимер | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хромированный |
| Ручка | Внешняя | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный |
| Тип ручки | Фиксированный | Дисплей | LED |
| Цвет ручек | Хромированный | Расположение дисплея | Интерьер (сверху) |
| Цвет логотипа | Хромированный | Другие цвета | Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма |

Характеристики холодильного отделения



| | | | |
|---|--------|--|-----------|
| Количество регулируемых полок | 2 | Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1 | Зона сохранения свежести | -2°C +3°C |
| Тип регулируемых полок | Стекло | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|-----|
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |
| Крышка ящика для овощей | Да | Тип подсветки холодильного отделения | LED |

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|--|----|---|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой | 1 | Количество полок для бутылок | 1 |
| Количество регулируемых полок на дверце | 2 | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да | | |

Другие характеристики холодильного отделения

| | | | |
|---|--|------------------|----|
|  |  | | |
| MultiFlow | Да | Конвекция | Да |





Характеристики морозильного отделения

| | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------|
| Количество ящиков | 3 | Тип полок | Стекло |
| Количество полок | 2 | | |

Другие характеристики морозильного отделения

| | |
|--|----|
|  | |
| Зона быстрой заморозки | Да |

Другие технические характеристики

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Функции на дисплее | | | | Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ECO, Акустический сигнал при повышении температуры |
| Кнопка быстрой заморозки | | | | Да |
| Индикация работы | | | | Да |
| Световая индикация при повышении температуры | | | | Да |
| Акустический сигнал при открытой дверце | | | | Акустический и визуальный |
| Акустический сигнал при повышении температуры | | | | Да |
| Тип контроля температуры | | | | Электронный |




| | |
|---------------------------|-------------|
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип хладагента | R600a |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Количество хладагента (г) | 60 г |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

| | | | |
|--|-------------|--|------------------|
|  | | | |
| Годовое энергопотребление | 204 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 37 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности | D | Поддержание температуры при отключении энергии | 40 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Полный объем | 331 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 97 л | EER | 80 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 234 л | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Тип электрической вилки | (F;E) Schuko | Напряжение | 220-240 В |
| Номинальная мощность | 127 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 0,8 А | Длина электрического кабеля | 180 см |



Alternative products



FAB32LRD5

Дверной упор: Слева
Красный



FAB32RLI5

Дверной упор: Справа
Цвет лайма



FAB32RBL5

Дверной упор: Справа
Черный



FAB32LPG5

Дверной упор: Слева
Пастельный зеленый



FAB32LBL5

Дверной упор: Слева
Черный



FAB32RPK5

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB32RWH5

Дверной упор: Справа
Белый



FAB32LSV5

Дверной упор: Слева
Серебристый



FAB32RPB5

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB32RRD5

Дверной упор: Справа
Красный



FAB32LPK5

Дверной упор: Слева
Розовый



FAB32LWH5

Дверной упор: Слева
Белый



FAB32LPB5

Дверной упор: Слева
Пастельный голубой



FAB32RSV5

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB32LCR5

Дверной упор: Слева
Кремовый



FAB32RPG5

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB32RBE5

Дверной упор: Справа
Синий



FAB32LOR5














Дверной упор: Слева
Оранжевый



FAB32ROR5

Дверной упор: Справа
Оранжевый

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  | Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |
|  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу. |
|  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |  | Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Класс энергоэффективности D | | |