

FAB32RLI5



| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ürün Ailesi | Buzdolabı |
| Kurulum | Bağımsız |
| Kategori | Alttan Montaj |
| Referans genişlik | 60'a kadar cm |
| Toplam No-Frost sistemi | Toplam |
| Soğutma tipi | Tam No Frost - Çift Soğutma sistemi |
| Buz çözme | Otomatik |
| Menteşe tipi | Standart |
| Menteşe pozisyonu | Sağ |
| EAN kodu | 8017709298142 |



Estetik



| | | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|---|
| Estetik | 50's Style | Yan malzeme | Çelik |
| Renk | Misket limonu yeşili | Yan renk | Misket limonu yeşili |
| Tasarım | Yuvarlatılmış | Logo | Applied |
| Son işlemler | Parlak | Kapı rafları profil rengi | Krom |
| Malzeme | Sıcak şekillendirilmiş | Çekmece profil rengi | Krom |
| Kulp | Dış | Cam raf profili rengi | Krom |
| Kulp tipi | Sabit | Ekran | LED |
| Kulp rengi | Krom | Ekran pozisyonu | İç (Üstte) |
| Logo rengi | Krom | Alternatif renkler mevcuttur | Turuncu, Pastel mavi, Beyaz, Mavi, Siyah, Krem, Pembe, Kırmızı, Gümüş, Pastel yeşil, Misket limonu yeşili |

Buzdolabı bölme özellikleri



| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| Number of compartments | 2 | Sebzelik Kapağı | Evet |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment, Life Plus Compartment | Sebzelik / sebze çekmecesesi kapağı | Cam |
| Ayarlanabilir raf sayısı | 2 | Life Plus alanı-0°C | -2°C +3 °C |
| Meyve ve sebze çekmecesesi sayısı | 1 | Buzdolap içi aydınlatma | Evet |
| | | İç ışık tipi (buzdolabı) | LED |
| Shelves material | Cam | | |

Sebzelik / sebze
çekmecesini kapağı

Kayar raylarda

Buzdolabı İç Kapısı

Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı 1

Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı 2

Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları Evet

Şişe rafı sayısı 1

Tel destekli şişe rafları Evet

Buzdolabının diğer özellikleri



Nem Kontrolü

No

Çoklu akış

Evet

Fan

Evet

Dondurucu bölme özellikleri

Çekmece sayısı 3

Raf sayısı 2

Raf tipi

Cam

Dondurucunun diğer özellikleri



Hızlı dondurma bölmesi Evet

Diğer teknik özellikler



Fonksiyonlar ekranı

Hızlı dondurma tuşu

Lambayı aç

Sıcaklık alarm lambası

Kapısı açık alarmı

Sıcaklık Alarmı

Sıcaklık kontrolü tipi

Kompresör sayısı

Soğutucu gaz tipi

Kompresör tipi

Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)

Foam agent

Tatil, Hızlı dondurma, Hızlı soğutma, ECO, Sıcaklık alarmı

Evet

Evet

Evet

Akustik ve görsel

Evet

Elektronik

1

R600a

İnvertör

60 g

Cyclopentane

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| Yıllık enerji tüketimi | 204 kWh/a | Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları | 37 dB(A) re 1 pW |
| Enerji verimliliği sınıfı | D | Sıcaklık Artış Süresi | 40 h |
| Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı | C | 4 yıldız - Dondurma kapasitesi | 6 kg/24h |
| Toplam net hacim | 331 l | İklim sınıfları | SN, N, ST, T |
| Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı | 97 l | EI | 80 % |
| Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı | 234 l | | |

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| Elektrik bağlantısı derecesi | 127 W | Frekans (Hz) | 50/60 Hz |
| Akım | 0,8 A | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 180 cm |
| Voltaj (V) | 220-240 V | Fiş | (F;E) Schuko |

Lojistik Bilgisi

| | | | |
|-------------------------|---------|--|---------|
| Genişlik | 601 mm | Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği | 926 mm |
| Kulpsuz derinlik | 728 mm | Kulp ile ürün derinliği | 768 mm |
| Yükseklik | 1968 mm | Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği | 1197 mm |



Alternative products



FAB32RRD5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Kırmızı



FAB32RBL5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Siyah



FAB32RSV5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Gümüş



FAB32RPK5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pembe



FAB32RWH5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Beyaz



FAB32RCR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Krem



FAB32RPG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel yeşil



FAB32RBE5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Mavi



FAB32RPB5














Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel mavi



FAB32ROR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Turuncu

Symbols glossary

-  Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.
-  A: Bu sembole sahip cihazlar, enerji tüketimini standart A enerji sınıfına göre% 30 daha azaltabilir.
-  Ekonomik mod: Etkinleştirme sırasında buzdolabının çalışmasını analiz eder ve güç tüketimini azaltmak için çalışma döngüsünü optimize eder.
-  Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi, kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde bölmenin sıcaklığını düşürür.
-  LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.
-  İnvörtör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.
-  Enerji verimliliği sınıfı D
-  Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.
-  LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.
-  Havalandırma: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir
-  Güç tasarrufu modu: Güç tasarrufu modu, buzdolabını devre dışı bırakmanıza ve dondurucuyu çalışır durumda tutmanıza olanak tanır.
-  Life Plus 0 ° C: Lifeplus bölmelerindeki sıcaklık, taze et ve balıkları daha uzun süre muhafaza eden 0 ° C'de tutulur.
-  Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.