

FAB32RLI6



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Combinado
Ancho de referencia	Hasta 60 cm
Altura de referencia	160 - 200 cm
Sistema Total No - Frost	Sistema total No-Frost
Sistema de refrigeración	No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709356750



Estética



Estética	50's Style	Material de los laterales	Acero
Color	Verde limón	Color laterales	Verde limón
Diseño	Abombado	Logo	Insertado
Acabado	Brillante	Color del perfil de los estantes de la puerta	Cromo
Material de la puerta	Termomoldeada	Color del perfil de los cajones	Cromo
Tirador	Externo	Color del perfil del estante de vidrio	Cromo
Tipo de tirador	Fija	Pantalla	LED
Color tirador	Cromo	Posición display	Interno (en la parte superior)
Color logo	Cromo	Otros colores disponibles	Naranja, Azul, Blanco, Azul, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Verde limón

Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	2	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número estantes regulables	2	Nº de Luces	2
		Compartimento baja temperatura	Sí

Número de cajones fruta y verdura	1	Iluminación interna frigorífico	Sí
Shelves material	Vidrio	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Tipo de cajón	Railes deslizables		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	Número de compartimento portabotellas	1
Número compartimentos de puerta regulables	2	Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí		

Otros equipos frigorífico



Multiflow

Sí

Ventilador

Sí

Instalación compartimento congelador

Número de cajones	3	Tipología estantes	Vidrio
Nº de estantes	2		

Otros equipos congelador



Zona de congelación rápida

Sí

Otras características técnicas



Funciones pantalla

Holiday, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Eco, Alarma temperatura

Tecla congelación rápida

Sí

Testigo funcionamiento

Sí

Testigo alarmas temperatura

Sí

Alarma apertura puerta

Acústica y visual

Temperatura Alarma

Sí

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Compresor Inverter

Cantidad de gas refrigerante (gr)

56 g

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

			
Consumo anual de energía	158 kWh/a	Rumorosidad	35 dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia energética del modelo	C	Autonomía de conservación sin energía eléctrica	24 h
Airborne acoustical noise emission class	B	4 estrellas - Capacidad congelación	6 kg/24h
Volumen neto total	331 l	Clase climática	SN, N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	97 l	EEI	64 %
Volumen total compartimento frigorífico	234 l		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	127 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente	0,8 A	Longitud del cable de alimentación	180 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	601 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	926 mm
Profundidad sin tirador	728 mm	Profundidad del producto con tirador	768 mm
Altura con patas	1968 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1197 mm



Productos alternativos



FAB32RBE6

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB32RPG6

Posición bisagra: Derecha
Verde pastel



FAB32RSBM6

Posición bisagra: Derecha
Azul Tormenta



FAB32RACM6

Posición bisagra: Derecha
Amber Clay



FAB32ROR6

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB32RMLM6

Posición bisagra: Derecha
Moonlight



FAB32RRD6

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB32RBLM6

Posición bisagra: Derecha
Negro



FAB32RSV6

Posición bisagra: Derecha
Plata



FAB32RCR6

Posición bisagra: Derecha
Crema



FAB32RWHM6

Posición bisagra: Derecha
Blanco mate



FAB32RPB6

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB32RBL6

Posición bisagra: Derecha
Negro



FAB32REGM6

Posición bisagra: Derecha
Verde esmeralda



FAB32RWH6

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB32RPK6

Posición bisagra: Derecha
Rosa

Symbols glossary

-  4 estrellas
-  Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
-  Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.
-  Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.
-  Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.
-  Clase eficiencia energética C
-  Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.
-  Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo
-  Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.
-  Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.
-  Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.