

## FAB32RLI6



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	160 - 200 cm
Sistema No-frost	Total
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Direito
Código EAN	8017709356750



## Design



Design	Anni 50	Material das laterais	Aço
Cor	Verde maçã	Cor das laterais	Laterais em verde maçã
Série	Arredondado	Logótipo	Logótipo aplicado
Acabamentos	Polido	Cor do perfil das prateleiras	Cromado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor dos perfis das gavetas	Cromado
Puxador	Externo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Tipo de puxador	Fixo	Display	Display com LEDs
Cor do puxador	Cromado	Posição display	Interno (no topo)
Cor do logótipo	Logótipo cromado	Outras cores disponíveis	Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Verde maçã

## Composição do interior do frigorífico



Number of compartments	2	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	2	Nº de lâmpadas	2
		Gaveta baixa temperatura	Sim

Gavetas para fruta e legumes	1	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes		

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	2	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

## Outras características do frigorífico



MultiFlow	Sim	Ventilado	Sim
-----------	-----	-----------	-----

## Composição do interior do congelador

Gavetas	3	Tipo de prateleiras	Prateleiras de vidro
Número de prateleiras	2		

## Outras características do congelador



Zona de congelação rápida	Sim
---------------------------	-----

## Outras características técnicas



Funções do display	Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Alarme perda de temperatura
Comando para congelação rápida	Sim
Luz indicadora de funcionamento	Sim
Luz de alarme da temperatura	Sim
Alarme de porta aberta	Alarmes acústico e ótico de porta aberta
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável

---

Quantidade de refrigerante (gr.)	56 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética

---

			
Consumo anual de energia	158 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	35 dB(A) re 1 pW
Classe energética	C	Autonomia de conservação sem energia elétrica	24 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	Capacidade de congelação (4 estrelas)	6 kg/24h
Volume líquido total	331 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	97 l	EEl	64 %
Volume líquido do frigorífico	234 l		

## Ligação elétrica

---

Potência nominal	127 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko

## Dados de logística

---

Largura	601 mm	Largura do produto máx. com portas abertas	926 mm
Profundidade (mm)	728 mm	Profundidade do produto incluindo o puxador	768 mm
Altura	1968 mm	Profundidade do produto com porta aberta a 90°	1197 mm



## Alternative products



**FAB32RBE6**

**Dobradiças:** Direito  
Azul



**FAB32RPG6**

**Dobradiças:** Direito  
Verde água



**FAB32RSBM6**

**Dobradiças:** Direito  
Storm Blue



**FAB32RACM6**

**Dobradiças:** Direito  
Amber Clay



**FAB32ROR6**

**Dobradiças:** Direito  
Laranja



**FAB32RMLM6**

**Dobradiças:** Direito  
Moonlight



**FAB32RRD6**

**Dobradiças:** Direito  
Vermelho



**FAB32RBLM6**

**Dobradiças:** Direito  
Preto



**FAB32RSV6**

**Dobradiças:** Direito  
Silver



**FAB32RCR6**

**Dobradiças:** Direito  
Creme



**FAB32RWHM6**

**Dobradiças:** Direito  
Branco mate



**FAB32RPB6**

**Dobradiças:** Direito  
Azul céu



**FAB32RBL6**

**Dobradiças:** Direito  
Preto



**FAB32REGM6**

**Dobradiças:** Direito  
Esmeralda



**FAB32RWH6**












**Dobradiças:** Direito  
Branco



**FAB32RPK6**

**Dobradiças:** Direito  
Cor de rosa

## Symbols glossary

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
	Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.		Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
	Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.		Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.
	Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.		Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
	MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.		