

FAB32RMLM6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
No Frost	100%
Kühlsystem	No Frost - Doppeltes Kühlsystem
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709363352



Ästhetik



Ästhetik	50's Style	Material der Seitenwände	Metall
Farbe	Moonlight-Matt	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Design	Bombiert	Markenlogo	3D
Oberfläche	Matt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Ausführung des Displays	LED
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom	Position des Displays	Intern
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom		

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Anzahl der Beleuchtungen	2
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	2	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Regalmaterial	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung	LED
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Kühlteil	

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

Zusatzausstattung Kühlteil

			
Multiflow-Umluftsystem	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	3	Art der Einlegeböden	Sicherheitsglas
Anzahl der Einlegeböden	2		

Zusatzausstattung Gefrierteil

	
Schnellgefrierfach	Ja

Weitere technische Eigenschaften

				
Display-Funktionen	Funktion Automatik-Schnellgefrieren	Funktionsanzeige	Alarmfunktionen	Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO, Temperaturalarm
			Türalarm	Ja
			Temperaturalarm	Ja
			Temperatursteuerung	Ja
				Akustisch/optisch
				Ja
				Elektronisch
Anzahl der Kompressoren				1
Kältemittel				R600a

Kompressor
Füllmenge des Kältemittels
Material der Isolierschäumung

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
56 g
Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch 158 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Luftschallemissionsklasse B
Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) 331 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 97 l
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 234 l

Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW
Lagerzeit bei Störung 24 h
4-Sterne 6 kg/24h
Gefriervermögen
Klimaklassen SN, N, ST, T
EEI 64 %

Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert 127 W
Absicherung 0,8 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz
Länge Netzkabel 180 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff 728 mm
Produkthöhe 1968 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 926 mm
Produkttiefe mit Türgriff 768 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1197 mm



Alternative Produkte



FAB32RBE6

Türanschlag: Rechts
Blau



FAB32RPG6

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB32RSBM6

Türanschlag: Rechts
Storm Blue-Matt



FAB32RLI6

Türanschlag: Rechts
Limettengrün



FAB32RPB6

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB32RBL6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB32RRD6

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB32RBLM6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB32RSV6

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB32RCR6

Türanschlag: Rechts
Creme



FAB32RWHM6

Türanschlag: Rechts
Weiß-Matt



FAB32RACM6

Türanschlag: Rechts
Amber Clay



FAB32ROR6

Türanschlag: Rechts
Orange



FAB32REGM6

Türanschlag: Rechts
Emerald Green-Matt



FAB32RWH6

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB32RPK6

Türanschlag: Rechts
Pink

Symbolverzeichnis

	4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.		Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
	Energieeffizienzklasse C		LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.
	ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.		Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.
	Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes Einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.		Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.
	LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.		Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
	Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.		