FAB32RMLM6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709363352

Estetisk linje

Estetik	50's Style	**Sidopartiernas material**	Stål
Färg	Moonlight	**Sidornas färg**	Dekoration/Specialfärg
Design	Rundad	**Logga**	Utanpåliggande
Finish	Matt	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Krom
Dörrens material	Formpressad	**Färg på lådprofiler**	Krom
Handtag	Extern	**Färg på hyllprofiler**	Krom
Typ av handtag	Fast	**Display**	LED
Handtagets färg	Krom	**Placering av display**	Innanför dörr
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
		Antal ljuskällor	2
Antal justerbara hyllplan	2	**Belysning kyl**	Ja
		Typ av Belysning kyl	LED
Antal frukt- och grönsakslådor	2		
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	**Antal hyllplan med flaskställ**	1
Antal justerbara hyllplan	2	**Flaskställ med metalltråd**	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	No	**Fläkt**	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys

Antal lådor	3	**Typ av hyllplan**	Glas
Antal hyllplan	2		

Övrig inredning frys

Zon för snabbinfrysning	Ja

Andra tekniska egenskaper

Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
On/off knapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	56 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år)	158 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	C		


Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	**Kapacitet vid strömavbrott**	24 h
Totalvolym (dm3 eller liter)	331 l	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	6 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	97 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
		EEI	64 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	234 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	127 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	0,8 A	**Sladdens längd**	180 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	601 mm	**Bredd med maximal dörröppning**	926 mm
Djup utan handtag	728 mm	**Djup med handtag**	768 mm
Höjd	1968 mm	**Djup med dörr öppen 90°**	1197 mm



Alternative products



FAB32RBE6

Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB32RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB32RSBM6

Gångjärnens position: Höger
Storm Blue



FAB32RLI6

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB32RPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB32RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB32RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB32RBLM6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB32RSV6

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB32RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB32RWHM6

Gångjärnens position: Höger
Matt vit



FAB32RACM6

Gångjärnens position: Höger
Amber Clay



FAB32ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB32REGM6

Gångjärnens position: Höger
Emerald Green



FAB32RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB32RPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Energieffektivitetsklass C



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Air plus: håller maten färsk längre.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.