

FAB32RPB5



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alsó rögzítés
Referencia szélesség	60-ig
Sistema Total No – Frost	Teljes összeg
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
EAN kód	8017709298166




Design család



Esztétika	50-es évek stílusa	Oldalsó anyag	Acél
Szín	Pasztellkék	Oldalsó szín	Pasztellkék
Felületkezelés	Fényes	Logo	Applied
Dizájn	Lekerekített	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Anyag	Hőformázott	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Az üvegpolec profiljának színe	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Kijelző	LED
Fogantyú színe	Króm	Kijelző pozíció	Interno (sul Top)
Logó színe	Króm	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Narancssárga, Pasztellkék, Fehér, Kék, Fekete, Krém, Pink, Piros, Ezüst, Pasztellzöld, Citromzöld

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	-2°C +3°C
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	2	Palackpolcok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



MultiFlow	Igen	Légkeverés	Igen
-----------	------	------------	------

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	3	Polcok típusa	Üveg
Polcok száma	2		

Fagyasztó egyéb jellemzői



Gyorsfagyasztó rekesz	Igen
-----------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Szabadság, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, ECO, Hőmérséklet riasztás
Gyorsfagyasztás gomb	Igen
Bekapcsolásjelző lámpa	Igen
Hőmérsékletriasztó lámpa	Igen
Ajtónyitás-riasztó	Akusztikus és vizuális
Hőmérséklet riasztás	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	60 g
Foam agent	Cyclopentane



Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	204 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A) re 1pW
Energhatékonyági osztály	D	Hőmérséklet-emelkedés ideje	40 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	6 Kg/24h
Teljes nettó volumen	331 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	97 l	EEl	80 %
A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	234 l		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	127 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	0,8 A	Tápkábel hossza	180 cm



Alternative products



FAB32LRD5

Zsanér pozíciója: Bal
Piros



FAB32RLI5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Citromzöld



FAB32RBL5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Fekete



FAB32LPG5

Zsanér pozíciója: Bal
Pasztellzöld



FAB32LBL5

Zsanér pozíciója: Bal
Fekete



FAB32RPK5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Pink



FAB32RWH5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Fehér



FAB32RPG5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Pasztellzöld



FAB32RBE5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Kék



FAB32RRD5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Piros



FAB32LPK5

Zsanér pozíciója: Bal
Pink



FAB32LWH5

Zsanér pozíciója: Bal
Fehér



FAB32LPB5

Zsanér pozíciója: Bal
Pasztellkék



FAB32RSV5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Ezüst



FAB32LCR5

Zsanér pozíciója: Bal
Krém



FAB32RCR5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Krém



FAB32LSV5

Zsanér pozíciója: Bal
Ezüst



FAB32LOR5














Zsanér pozíciója: Bal
Narancssárga



FAB32ROR5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Narancssárga

Symbols glossary (TT)

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
	A+++: Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.		LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
	Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.		Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
	Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.		Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.
	LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.		Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
	A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.		Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.
	D energiahatékonysági osztály		