

FAB32RPB6



| | |
|-----------------------------|--|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Категорія | Встановлення під стільницю |
| Рекомендуемая ширина | До 60 см |
| Рекомендуемая высота | 160 - 200 см |
| Повний No-Frost | Повний |
| Тип охолодження | Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охладнения |
| Розморожування | Автоматична |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Дверний упор | Права |
| Код EAN | 8017709350109 |



Естетика



| | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|
| Естетика | Стиль 50-х | Матеріал боковин | Сталь |
| Колір | Пастельно-блакитний | Колір бічних панелей | Пастельно-блакитний |
| Дизайн | Заокруглена | Логотип | Накладний |
| Оздоблення | Глянцевий | Цвет профиля на полках дверцы | Хром |
| Матеріал | Термоформующий полімер | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хром |
| Ручка | Зовнішній | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром |
| Тип ручки | Фіксований | Дисплей | LED |
| Колір ручки | Хром | Расположение дисплея | Интерьер (сверху) |
| Колір логотипу | Хром | Також доступні кольори | Помаранчевий, Пастельно-блакитний, Білий, Синій, Чорний, Кремовий, Рожевий, Червоний, Сріблястий, Пастельно-зелений, Колір лайму |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|--------------------------------------|---|---|------|
| Количество отделений | 2 | Кришка ящика | Так |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип кришки ящика для овощей і фруктів | Скло |
| Кількість регульованих полиць | 2 | Кількість ламп в холодильному відділенні | 2 |

| | | | |
|--|---------------------------|--|-----|
| Кількість ящиків для овочів і фруктів | 1 | Низкотемпературний отсек | Так |
| Матеріал полок | Скло | | |
| Тип кришки ящика для овочів і фруктів | На ковзаючих направляючих | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| | | Тип підсвічування холодильного відділення | LED |

Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Кількість дверних полиць з прозорою кришкою | 1 | Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 2 | Полиця для пляшок з металевою окантовкою | Так |
| Регульована полиця з металевою окантовкою | Так | | |

Інші характеристики холодильного відділення

| | | | |
|--|---|---------------------|-----|
|  |  | | |
| MultiFlow | Так | Вентилюваний | Так |





Характеристики морозильного відділення

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|------|
| Кількість ящиків | 3 | Зона збереження свіжості | Скло |
| Кількість полиць | 2 | | |

Інші характеристики морозильного відділення


| | |
|--|-----|
|  | |
| Зона швидкого заморожування | Так |

Інші технічні характеристики

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Функції дисплея | | | | Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Сигнал підвищення температури |
| Кнопка швидкого заморожування | | | | Так |
| Індикація включеного живлення | | | | Так |
| Світлова індикація при підвищенні температури | | | | Так |
| Сигнал при відкритих дверцятах | | | | Акустичний та візуальний |
| Сигнал підвищення температури | | | | Так |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Тип контролю температури | Електронний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодоагенту | R600a |
| Тип компресора | Інвертор |
| Кількість холодоагенту (г) | 56 g |
| Піноутворювач | Циклопентан |

Енергоефективність

| | | | |
|--|-------------|--|----------------------|
|  | | | |
| Годовое энергопотребление | 158 кВт/год | Рівень шуму при викиді повітря | 35 дБ(A) re 1пВт |
| Клас енергоефективності | C | Збереження температури при відключенні енергії | 24 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B | 4* - Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Полный объем | 331 л | Кліматичний клас EEI | SN, N, ST, T 64 % |
| Сумма объемов морозильников | 97 л | | |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 234 л | | |

Електричне підключення

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номинальная мощность | 127 Вт | Частота струму (Гц) | 50/60 Гц |
| Сила струму (А) | 0.8 А | Довжина електричного кабелю | 180 см |
| Напряга (В) | 220-240 В | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логістична інформація

| | | | |
|-------------------|---------|---|---------|
| Ширина | 601 мм | Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 926 мм |
| Глубина без ручок | 728 мм | Глубина з ручками | 768 мм |
| Висота | 1968 мм | Глубина з дверцятами, відкритими на 90° | 1197 мм |



Alternative products



FAB32RBE6

Дверний упор: Права
Синій



FAB32RPG6

Дверний упор: Права
Пастельно-зелений



FAB32RSBM6

Дверний упор: Права
Синий шторм



FAB32RLI6

Дверний упор: Права
Колір лайму



FAB32ROR6

Дверний упор: Права
Помаранчевий



FAB32RMLM6

Дверний упор: Права
Лунный свет



FAB32RRD6

Дверний упор: Права
Червоний



FAB32RBLM6

Дверний упор: Права
Чорний



FAB32RSV6

Дверний упор: Права
Сріблястий



FAB32RCR6

Дверний упор: Права
Кремовий



FAB32RWHM6

Дверний упор: Права
Белая матовая



FAB32RACM6

Дверний упор: Права
Amber Clay



FAB32RBL6

Дверний упор: Права
Чорний



FAB32REGM6

Дверний упор: Права
Смарагдовый зеленый



FAB32RWH6

Дверний упор: Права
Білий



FAB32RPK6

Дверний упор: Права
Рожевий

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |  | Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Класс энергоэффективности C | | |