FAB32RPG6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Nej - frostsystem	Total
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709350123

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Sidemateriale**	Stål
Farve	Pastelgrøn	**Sidefarve**	Pastelgrøn
Design	Afrundet	**Logo**	Benyttet
Finish	Blank	**Dørhylder, profil farve**	Krom
Materiale	Varmestøbt	**Skuffer profilfarve**	Krom
Håndtag	Ekstern	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Håndtagstype	Fast	**Display**	Led
Håndtag farve	Krom	**Display position**	Intern (øverst)
Logofarve	Krom	**Tilgængelige farver**	Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
Antal justerbare hylder	2	**Antal lamper**	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	**Antal flaskebalkoner**	1
Antal justerbare balkoner	2	**Flaskebalkoner med metaltråd**	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	No	**Blæser**	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	3	**Hyldetype**	Glas
Antal hylder	2		

Andre fryserfunktioner



Indfrysningsrum	Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, ØKO, Temperaturalarm
Knap til hurtig indfrysning	Ja
Tænd-lampe	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturalarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	56 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Årligt strømforbrug	158 kWh/a	**Lydniveau**	35 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	C	**Optøningstid**	24 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	**4 stjernet - Frysekapacitet**	6 kg/24h
Samlet nettovolumen	331 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	97 l	**EEI**	64 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	234 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	127 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Nuværende	0,8 A	**Kabellængde**	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	601 mm	**Produktbredde med maksimal lågeåbning**	926 mm
Dybde uden håndtag	728 mm	**Produktdybde med håndtag**	768 mm
Højde med fødder	1968 mm	**Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °**	1197 mm



Alternative products



FAB32RBE6

Hængselposition: Højre
Blå



FAB32RCR6

Hængselposition: Højre
Creme



FAB32RWHM6

Hængselposition: Højre
Mathvid



FAB32RACM6

Hængselposition: Højre
Amber Clay



FAB32ROR6

Hængselposition: Højre
Orange



FAB32RMLM6

Hængselposition: Højre
Moonlight



FAB32RRD6

Hængselposition: Højre
Rød



FAB32RBLM6

Hængselposition: Højre
Matsort



FAB32RSV6

Hængselposition: Højre
Sølv



FAB32RSBM6

Hængselposition: Højre
Storm Blue



FAB32RLI6

Hængselposition: Højre
Limegrøn



FAB32RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB32RBL6

Hængselposition: Højre
Sort



FAB32REGM6

Hængselposition: Højre
Emerald Green



FAB32RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB32RPK6

Hængselposition: Højre
Lyserød

Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Energieffektivitetsklasse C



Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.