

FAB32RPK3



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alsó rögzítés
Sistema Total No – Frost	Teljes összeg
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
EAN kód	8017709262334



Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Oldalsó anyag	Acél
Szín	Pink	Oldalsó szín	Pink
Felületkezelés	Fényes	Logo	Applied
Design	Lekerekített	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Anyag	Hőformázott	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Az üvegpole profiljának színe	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Kijelző	7 szegmens
Fogantyú színe	Króm	Kijelző pozíció	
Logó színe	Króm	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Narancssárga, Világoskék, Fehér, Kék, Fekete, Bézs, Pink, Piros, Ezüst, Világoszöld, Citromzöld

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	Palacktartó polc	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	A	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
A	Csúszósíneken	Life Plus zóna-0 °C	-2°C +3°C
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás a hűtőben	Igen
Frissentartó fedél	Igen	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópólcsok száma	1	Palacktartó polcsok száma	1
Állítható ajtópólcsok száma	2	Palackpólcsok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópólcsok huzaltartóval	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok		Légkeverés	Igen
MultiFlow	Igen		

Fagyasztórekesz jellemzői


Fiókok száma	3	Polcsok típusa	Üveg
Polcsok száma	2		

Fagyasztó egyéb jellemzői



Tartozékok		Gyorsfagyasztó rekesz	Igen
------------	--	-----------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők




Funkciók megjelenítése	Szabadság, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, ECO, Hőmérséklet riasztás
Gyorsfagyasztás gomb	Igen
Vízhálózat csatlakoztatása	
Bekapcsolásjelző lámpa	Igen
Hőmérsékletriasztó lámpa	Igen
Ajtónyitás-riasztó	Akusztikus és vizuális
Hőmérséklet riasztás	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	60 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A) re 1 pW	Klímaosztály	SN, N, ST, T
--	------------------	--------------	--------------

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	127 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	0,8 A	Tápkábel hossza	200 cm



Symbols glossary

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
	A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.		Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
	Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.		Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.
	Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.		LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
	Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.		A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
	Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.		

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.