FAB32RPN1



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Полный No-Frost	Только в морозильном отделении
Тип охлаждения	Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
EAN-**код**	8017709171797

Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Кремовый
Отделка	Глянцевый
Дизайн	Скругленный выпуклый
Материал	Термоформируемый полимер
Ручка	Внешняя
Тип ручки	Фиксированный
Цвет ручек	Хромированный
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Кремовый
Логотип	Накладной
Дисплей	7 сегментов
Другие цвета	Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зел
Артикулы других цветов	FAB32RON1,FAB32RAZN1,FAB32RBN1,FAB32RBLN1,FAB32RXN1,FAB32RNEN1,FAB32RRON1,FAB3

Характеристики холодильного отделения

Количество регулируемых полок	3	**Полка для бутылок**	Да

Количество ящиков для овощей и фруктов	1	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Тип регулируемых полок	Стекло	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	**Тип подсветки холодильного отделения**	LED
Крышка ящика для овощей	Да		

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	**Количество полок для бутылок**	1
Количество регулируемых полок на дверце	2	**Полка для бутылок с металлической окантовкой**	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	**Конвекция**	Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	**Количество ящиков с крышкой**	1

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	1 форма для льда	**Зона быстрой заморозки**	Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры
Кнопка быстрой заморозки	Да
Индикация работы	Да
Световая индикация при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1


Тип хладагента	R600a
Количество хладагента (г)	65 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(A) re 1пВт	**Климатический класс**	SN, N, ST, T

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	**Напряжение**	220-240 В
Номинальная мощность	100 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,65 A	**Длина электрического кабеля**	200 см



Symbols glossary (TT)



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.