

FAB32RRDNA1



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Alleasennettava
NO-FROST-järjestelmä	Vain pakastin
Jäähdytystyyppi	Jääkaapissa jäähdytyspuhallin, NO-FROST-pakastin
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Oikealla
EAN-koodi	8017709192167



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Logon väri	Kromi
Väri	Punainen	Kylkien materiaali	Teräs
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Kylkien väri	Punainen
Design	Pyöristetty	Logo	Lisätty
Materiaali	Kestomuovia	Näyttö	7 osaa
Kahva	Ulkoinen	Näytön osio	
Kahvan tyyppi	Asennettu	Saatavilla olevat materiaalit	Oranssi, Pastellinsininen, Valkoinen, Sininen, Musta, Kermanvärinen, Vaaleanpunainen, Punainen, Hopea, Pastellinvihreä, Limetinvihreä
Kahvan väri	Hopea	Saatavilla olevat värit	FAB32RRDNA1; FAB32RSVNA1; FAB32RBLNA1; FAB32RCRNA1; FAB32RLINA1; FAB32RPGNA1; FAB32RPKNA1; FAB32RORNA1; FAB32RPBNA1; FAB32RBENA1; FAB32RWHNA1

Jääkaapin ominaisuudet



Säädettävien hyllyjen materiaali	3	Vihanneslokeron kannen tyyppi	Lasi
----------------------------------	---	-------------------------------	------

Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi	Jääkaapin sisävalo	Kyllä
Kannellinen vihanneblokeri	Kyllä	Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit
Pullohylly	Kyllä		

Jääkaapin sisäovi

Läpinäkyvällä kannella varustettujen ovihyllyjen määrä	1	Pullohyllyjen määrä	1
Säädettävien ovihyllyjen määrä	3	Metallilankapulohyllyt	Kyllä
Säädettävät oven metallilankahyllyt	Kyllä		

Jääkaapin muut ominaisuudet



Lisävarusteet	Munakenno	Ionisoija
Puhallin	Kyllä	

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	2	Läpällisten osastojen määrä	1
-------------------	---	-----------------------------	---

Pakastimen muut ominaisuudet



Lisävarusteet	1 jääpalamuotti	Pikapakastusosio	Kyllä
---------------	-----------------	------------------	-------

Muut tekniset ominaisuudet




Näytön toiminnot	Pikapakastus, Pikajäähdytys, Lämpötilahälytys
Pikapakastuspainike	Kyllä
Vesiverkkoliitäntä	
Virtamerkkivalo	Kyllä
Lämpötilahälytysmerkkivalo	Kyllä
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
Kompressorien määrä	1
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Jääkaappiaineen määrä (g)	60 g
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

Äänitaso	41 dB(A) re 1 pW	Ilmastoluokitus	SN, N, ST, T
----------	------------------	-----------------	--------------

Sähköliitântä

Sähköpistokkeen tyyppi	(I) Australia	Jännite (V)	220-240 V
Sähköliitântä	100 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	0,65 A	Johdon pituus	200 cm



Symbols glossary



4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



A+++: Energiatehokkuusluokka A+++ auttaa säästämään jopa 20% energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.



Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



No Frost: No Frost- ja Frost free -järjestelmät estävät jään muodostuksen, jolloin sulatusta ei tarvita.

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment