

FAB32RRDNA1



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
No frost	Endast frysack
Typ av kyla	Ventilerad kyl, frys No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709192167



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Röd	Sidopartiernas material	Stål
Finish	Högblank	Sidornas färg	Röd
Design	Rundad	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Display	7 segment
Handtag	Extern	Placering av display	
Typ av handtag	Fast	Tillgänglig i färger	Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön
Handtagets färg	Silver	Tillgängliga färger	FAB32RRDNA1; FAB32RSVNA1; FAB32RBLNA1; FAB32RCRNA1; FAB32RLINA1; FAB32RPGNA1; FAB32RPKNA1; FAB32RORNA1; FAB32RPBNA1; FAB32RBENA1; FAB32RWHNA1

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Grönsaksfack	Ja	Typ av Belysning kyl	LED

Flaskylla Ja

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	3	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör	Äggfack	Ionizer
Fläkt	Ja	

Inredning frys

Antal lådor	2	Antal fack med klaff	1
-------------	---	----------------------	---

Övrig inredning frys



Tillbehör	1 isfack	Zon för snabbinfrysning	Ja
-----------	----------	-------------------------	----

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Snabbkylning, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Fast vattenanslutning	
On/off knapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Mängd kylmedia (gr)	60 g
Skummedel	Cyklopentan


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Klimatklass	SN, N, ST, T
-------------	--------------

Luftburet akustiskt 41 dB(A) re 1 pW
buller räknat i dB(A) re
1 pW

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(I) Australien	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	100 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0.65 A	Sladdens längd	200 cm



Symbols glossary



4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment