

# FAB32RSV5



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
No Frost	100%
Kühlsystem	No Frost - Doppeltes Kühlsystem
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709298203



## Ästhetik



Ästhetik	50's Style	Material der Seitenwände	Metall
Farbe	Silber	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Silber
Design	Bombiert	Markenlogo	3D
Oberfläche	Hochglanz	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Ausführung des Displays	LED
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom	Position des Displays	Intern
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom	Weitere Farbvarianten	Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün

## Aufteilung Kühlteil




Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Obst- und Gemüseschublade, Life Plus Compartment		

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Life Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt	Elektronisch geregelt
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

## Zusatzausstattung Kühlteil

 			
Multiflow-Umluftsystem	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja


## Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	3	Art der Einlegeböden	Sicherheitsglas
Anzahl der Einlegeböden	2		

## Zusatzausstattung Gefrierteil


			
Schnellgefrierfach	Ja		

## Weitere technische Eigenschaften

   			
Display-Funktionen		Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO, Temperaturalarm	
Funktion Automatik-Schnellgefrieren		Ja	

Funktionsanzeige	Ja
AlarmpFunktionen	Ja
Türalarm	Akustisch/optisch
Temperaturalarm	Ja
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	60 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

 <b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	204 kWh/Jahr	<b>Luftschallemissionen</b>	37 dB(A) re 1 pW
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D	<b>Lagerzeit bei Störung</b>	40 h
<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C	<b>4-Sterne</b>	6 kg/24h
<b>Gesamtrauminhalt (in dm<sup>3</sup> oder l)</b>	331 l	<b>Gefriervermögen</b>	
<b>Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer</b>	97 l	<b>Klimaklassen</b>	SN, N, ST, T
<b>Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer</b>	234 l	<b>EEl</b>	80 %

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	127 W	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Absicherung</b>	0,8 A	<b>Länge Netzkabel</b>	180 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

<b>Produktbreite</b>	601 mm	<b>Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel</b>	926 mm
<b>Produkttiefe ohne Türgriff</b>	728 mm	<b>Produkttiefe mit Türgriff</b>	768 mm
<b>Produkthöhe</b>	1968 mm	<b>Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter</b>	1197 mm



---

## Alternative Produkte

---



**FAB32RRD5**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB32RBL5**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB32RWH5**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB32RPG5**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB32RPB5**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB32RLI5**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB32RPK5**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB32RCR5**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB32RBE5**






**Türanschlag:** Rechts  
Blau



**FAB32ROR5**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange

## Symbolverzeichnis

- |  |  |
|--|--|
|  <p>4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.</p>   |  <p>Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.</p>  |
|  <p>A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.</p>                                 |  <p>Energieeffizienzklasse D</p>  |
|  <p>LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.</p>                             |  <p>ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.</p>                             |
|  <p>Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.</p>       |  <p>Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes Einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.</p>  |
|  <p>Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.</p> |  <p>LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.</p>   |
|  <p>Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind.</p> |  <p>Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.</p> |
|  <p>Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.</p>                               |  |