

# FAB32RSV6



<b>Família</b>	Frigorífico
<b>Instalação</b>	Livre instalação
<b>Categoria</b>	Combinado
<b>Largura de referência</b>	Até 60 cm
<b>Altura de referência</b>	160 - 200 cm
<b>Sistema No-frost</b>	Total
<b>Tecnologia</b>	Total No Frost
<b>Descongelação</b>	Automática
<b>Tipo de dobradiças</b>	Livre instalação
<b>Dobradiças</b>	Direito
<b>Código EAN</b>	8017709356767



## Design



<b>Design</b>	Anni 50	<b>Material das laterais</b>	Aço
<b>Cor</b>	Silver	<b>Cor das laterais</b>	Laterais em cinza
<b>Série</b>	Arredondado	<b>Logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Cor do perfil das prateleiras</b>	Cromado
<b>Material da porta</b>	Fibra termoformada	<b>Cor dos perfis das gavetas</b>	Cromado
<b>Puxador</b>	Externo	<b>Cor do perfil da prateleira de vidro</b>	Cromado
<b>Tipo de puxador</b>	Fixo	<b>Display</b>	Display com LEDs
<b>Cor do puxador</b>	Cromado	<b>Posição display</b>	Interno (no topo)
<b>Cor do logótipo</b>	Logótipo cromado	<b>Outras cores disponíveis</b>	Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Verde maçã

## Composição do interior do frigorífico



<b>Number of compartments</b>	2	<b>Prateleira da gaveta dos legumes</b>	Sim
<b>Compartment types</b>	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	<b>Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes</b>	Vidro
<b>Número de prateleiras ajustáveis</b>	2	<b>Nº de lâmpadas</b>	2
		<b>Gaveta baixa temperatura</b>	Sim

<b>Gavetas para fruta e legumes</b>	1	<b>Iluminação interna do frigorífico</b>	Sim
<b>Tipo de prateleiras ajustáveis</b>	Ajustáveis em altura	<b>Tipo de iluminação do frigorífico</b>	LED
<b>Tipo das gavetas para legumes</b>	Com guias deslizantes		

## Composição do interior da porta do frigorífico

<b>Compartimentos da porta com tampa transparente</b>	1	<b>Compartimentos da porta para garrafas</b>	1
<b>Compartimentos da porta ajustáveis</b>	2	<b>Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal</b>	Sim
<b>Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal</b>	Sim		

## Outras características do frigorífico

 			
<b>MultiFlow</b>	Sim	<b>Ventilado</b>	Sim

## Composição do interior do congelador

<b>Gavetas</b>	3	<b>Tipo de prateleiras</b>	Prateleiras de vidro
<b>Número de prateleiras</b>	2		

## Outras características do congelador

	
<b>Zona de congelação rápida</b>	Sim

## Outras características técnicas

   		
<b>Funções do display</b>		Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Alarme perda de temperatura
<b>Comando para congelação rápida</b>	Sim	
<b>Luz indicadora de funcionamento</b>	Sim	
<b>Luz de alarme da temperatura</b>	Sim	
<b>Alarme de porta aberta</b>	Alarms acústico e ótico de porta aberta	
<b>Alarme perda de temperatura</b>	Sim	
<b>Tipo de controlo da temperatura</b>	Eletrónico	
<b>Nº de compressores</b>	1	
<b>Tipo de gás de refrigeração</b>	R600a	

---

<b>Tipo de compressor</b>	Inverter com velocidade variável
<b>Quantidade de refrigerante (gr.)</b>	56 g
<b>Espuma expansiva de isolamento</b>	Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética


	<b>C</b>
<b>Consumo anual de energia</b>	158 kWh/a
<b>Classe energética</b>	C
<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	B
<b>Volume líquido total</b>	331 l
<b>Volume líquido do congelador</b>	97 l
<b>Volume líquido do frigorífico</b>	234 l
<b>Emissão de ruído aéreo</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Autonomia de conservação sem energia elétrica</b>	24 h
<b>Capacidade de congelação (4 estrelas)</b>	6 kg/24h
<b>Classe climática</b>	SN, N, ST, T
<b>EEI</b>	64 %

## Ligação elétrica

<b>Potência nominal</b>	127 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Corrente (Amperes)</b>	0,8 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	180 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko

## Dados de logística

<b>Largura</b>	601 mm	<b>Largura do produto máx. com portas abertas</b>	926 mm
<b>Profundidade (mm)</b>	728 mm	<b>Profundidade do produto incluindo o puxador</b>	768 mm
<b>Altura</b>	1968 mm	<b>Profundidade do produto com porta aberta a 90°</b>	1197 mm



## Alternative products

**FAB32RBE6****Dobradiças:** Direito  
Azul**FAB32RPG6****Dobradiças:** Direito  
Verde água**FAB32RCR6****Dobradiças:** Direito  
Creme**FAB32RLI6****Dobradiças:** Direito  
Verde maçã**FAB32RPB6****Dobradiças:** Direito  
Azul céu**FAB32ROR6****Dobradiças:** Direito  
Laranja**FAB32RBL6****Dobradiças:** Direito  
Preto**FAB32RRD6****Dobradiças:** Direito  
Vermelho**FAB32RWH6****Dobradiças:** Direito  
Branco**FAB32RPK6****Dobradiças:** Direito  
Cor de rosa

## Symbols glossary

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Descongelação: sistema de descongelação automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
	Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.		Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
	Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.		Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.
	Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.		Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
	MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.		