FAB32RSVNA1



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
No Frost	Gefrierteil No Frost
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709192181

Ästhetik

Ästhetik	50's Style
Design	Bombiert
Oberfläche	Hochglanz
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom

Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Silber
Markenlogo	3D
Ausführung des Displays	LED
Position des Displays	
Weitere Farbvarianten	Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Pink, Rot, Pastellgrün, Limettengrün
Weitere Modelle an Farbvarianten	FAB32RRDNA1; FAB32RSVNA1; FAB32RBLNA1; FAB32RCRNA1; FAB32RLINA1; FAB32RPGNA1; FAB32RPKNA1; FAB32RORNA1; FAB32RPBNA1; FAB32RBENA1; FAB32RWHNA1

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas

Regalmaterial	Sicherheitsglas	**Innenbeleuchtung des Kühlteils**	Ja
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja	**Art der Innenbeleuchtung Kühlteil**	LED
Flaschenbord	Ja		

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	**Anzahl der Flaschenborde**	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	3	**Flaschenbord mit Metall-Schutzreling**	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör	Eierablage	**ACTIVE ION für ein antibakterielles Klima**	
Dynamische Umluftkühlung	Ja		

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	2	**Anzahl der Klappfächer Gefrierteil**	1

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör	1 Eiswürfelschale	**Schnellgefrierfach**	Ja

Weitere technische Eigenschaften

Display-Funktionen	Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Temperaturalarm
Funktion Automatik-Schnellgefrieren	Ja
Frischwasseranschluss	
Funktionsanzeige	Ja
Alarmfunktionen	Ja
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Füllmenge des Kältemittels	60 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021


Luftschallemissionen	41 dB(A) re 1 pW	**Klimaklassen**	SN, N, ST, T

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	100 W	**Frequenz**	50 Hz
		Länge Netzkabel	200 cm
Absicherung	0.65 A	**Netzstecker**	(I) Australien
Spannung	220-240 V		

Logistik-Informationen

Produktbreite	600 mm	**Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel**	901 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	677 mm	**Produkttiefe mit Türgriff**	720 mm
Produkthöhe	1926 mm	**Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter**	1148 mm



Symbolverzeichnis



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



A++: Die Energieeffizienzklasse A++ hilft, bis zu 20 % Energie im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A einzusparen. Maximale Leistung bei minimalem Verbrauch ist garantiert.



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



No Frost: verhindert eine Reif-/Eisbildung im Gefrierteil und taut in Zyklen vollautomatisch ab. Ein manuelles Abtauen per Hand ist daher nicht mehr erforderlich.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.