

# FAB32RWH6



|   |   |
|---|---|
| <b>Семейство продуктов</b>                  | Холодильник   |
| <b>Установка</b>                            | Отдельностоящий   |
| <b>Категория</b>                            | Комбинированный, морозильная камера внизу                   |
| <b>Рекомендуемая ширина</b>                 | До 60 см  |
| <b>Рекомендуемая высота</b>                 | 160 - 200 см  |
| <b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b> | Полный  |
| <b>Тип охлаждения</b>                       | Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения |
| <b>Разморозка</b>                           | Автоматическая  |
| <b>Тип петель (шарнира)</b>                 | Стандартный   |
| <b>Дверной упор</b>                         | Справа  |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b>      | 8017709350185   |



## Эстетика



|                      |                          |  |  |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| <b>Эстетика</b>      | Стиль 50-х г.г.          | <b>Материал боковин</b>                  | Сталь  |
| <b>Цвет</b>          | Белый                    | <b>Цвет боковин</b>                      | Белый  |
| <b>Дизайн</b>        | Скругленный выпуклый     | <b>Логотип</b>                           | Накладной  |
| <b>Отделка</b>       | Глянцевый                | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Хромированный  |
| <b>Материал</b>      | Термоформируемый полимер | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Хромированный  |
| <b>Ручка</b>         | Внешняя                  | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Хромированный  |
| <b>Тип ручки</b>     | Фиксированный            | <b>Дисплей</b>                           | Светодиодный   |
| <b>Цвет ручек</b>    | Хромированный            | <b>Расположение дисплея</b>              | Интерьер (сверху)  |
| <b>Цвет логотипа</b> | Хромированный            | <b>Другие цвета</b>                      | Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма |

## Характеристики холодильного отделения



|                             |  |  |        |
|-----------------------------|--|--|--------|
| <b>Количество отделений</b> | 2  | <b>Крышка ящика для овощей</b>               | Да     |
| <b>Типы отделений</b>       | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | <b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b> | Стекло |

|   |                            |  |              |
|---|----------------------------|--|--------------|
| <b>Количество регулируемых полок</b>          | 2                          | <b>Количество ламп подсветки</b>                   | 2            |
| <b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b> | 1                          | <b>Низкотемпературный отсек</b>                    | Да           |
| <b>Материал полок</b>                         | Стекло                     | <b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b> | Да           |
| <b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>         | На скользящих направляющих | <b>Тип подсветки холодильного отделения</b>        | Светодиодный |

## Дверца холодильного отделения

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <b>Количество полок с прозрачной крышкой</b>         | 1  | <b>Количество полок для бутылок</b>                 | 1  |
| <b>Количество регулируемых полок на дверце</b>       | 2  | <b>Полка для бутылок с металлической окантовкой</b> | Да |
| <b>Регулируемая полка с металлической окантовкой</b> | Да |   |    |

## Другие характеристики холодильного отделения



**Многопоточная система охлаждения** Да

**Конвекция** Да

## Характеристики морозильного отделения

|                          |   |                  |        |
|--------------------------|---|------------------|--------|
| <b>Количество ящиков</b> | 3 | <b>Тип полок</b> | Стекло |
| <b>Количество полок</b>  | 2 |                  |        |

## Другие характеристики морозильного отделения



**Зона быстрой заморозки** Да

## Другие технические характеристики



**Функции на дисплее**

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Акустический сигнал при повышении температуры

**Кнопка быстрой заморозки**


Да

**Индикация работы**

Да

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Световая индикация при повышении температуры  | Да                        |
| Акустический сигнал при открытой дверце       | Акустический и визуальный |
| Акустический сигнал при повышении температуры | Да                        |
| Тип контроля температуры                      | Электронный               |
| Количество компрессоров                       | 1                         |
| Тип хладагента                                | R600a                     |
| Тип компрессора                               | Инвертор                  |
| Количество хладагента (г)                     | 56 г                      |
| Вспенивающий агент                            | Циклопентан               |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


|   |             |   |                  |
|---|-------------|---|------------------|
|  <b>Годовое энергопотребление</b> | 158 кВт/год | <b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>          | 35 дБ(A) re 1пВт |
| <b>Класс энергоэффективности</b>  | C           | <b>Поддержание температуры при отключении энергии</b> | 24 ч             |
| <b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>  | B           | <b>4* - Мощность замораживания</b>                    | 6 кг/сутки       |
| <b>Полный объем</b>   | 331 л       | <b>Климатический класс</b>                            | SN, N, ST, T     |
| <b>Сумма объемов морозильников</b>  | 97 л        | <b>EEI</b>  | 64 %             |
| <b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>  | 234 л       |   |                  |

## Электрическое подключение

|                             |           |                                    |  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| <b>Номинальная мощность</b> | 127 Вт    | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц                               |
| <b>Сила тока</b>            | 0.8 А     | <b>Длина электрического кабеля</b> | 180 см                                 |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Тип электрической вилки</b>     | Европейская вилка для переменного тока |

## Логистическая информация

|                            |         |   |         |
|----------------------------|---------|---|---------|
| <b>Ширина изделия (мм)</b> | 601 мм  | <b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b> | 926 мм  |
| <b>Глубина без ручек</b>   | 728 мм  | <b>Глубина с ручкой</b>                       | 768 мм  |
| <b>Высота изделия</b>      | 1968 мм | <b>Глубина с дверцей, открытой на 90°</b>     | 1197 мм |



## Alternative products



FAB32RBE6

**Дверной упор:** Справа  
Синий



FAB32RPG6

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



FAB32RSBM6

**Дверной упор:** Справа  
Синий шторм



FAB32RLI6

**Дверной упор:** Справа  
Цвет лайма



FAB32RPB6

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



FAB32RBL6

**Дверной упор:** Справа  
Черный



FAB32REGM6

**Дверной упор:** Справа  
Изумрудно-зеленый



FAB32RBLM6

**Дверной упор:** Справа  
Черный



FAB32RSV6

**Дверной упор:** Справа  
Серебристый



FAB32RCR6

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



FAB32RWHM6

**Дверной упор:** Справа  
Белая матовая



FAB32RACM6

**Дверной упор:** Справа  
Amber Clay



FAB32ROR6

**Дверной упор:** Справа  
Оранжевый



FAB32RMLM6

**Дверной упор:** Справа  
Лунный свет



FAB32RRD6












**Дверной упор:** Справа  
Красный



FAB32RPK6

**Дверной упор:** Справа  
Розовый

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.  |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|    | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.   |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.                                       |
|    | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.                               |
|    | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.  |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.   |
|    | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.   |  | Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.  |
|  | Класс энергоэффективности C  |   |   |