

FAB32ULPB3



| | |
|----------------------|------------------|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Colocación libre |
| Categoría | Combinado |
| Tipo de enfriamiento | No Frost |
| Descongelación | Automática |
| Posición bisagra | Izquierda |
| Código EAN | 8017709272005 |



Estética

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Estética | 50's Style | Logo | Aplicado |
| Color | Azul celeste | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromado |
| Acabado | Brillante | Color del perfil de los cajones | Cromado |
| Color manija | Cromo | Color del perfil del estante de vidrio | Cromado |
| Material de los laterales | Chapa | Pantalla | 7 segmentos |
| Color laterales | Azul celeste | Posición display | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Number of compartments | 2 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Número estantes regulables | 3 | Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Compartimento Extra-Fresh | Sí, con regulación electrónica |
| Tipología estantes regulables | Cristal | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de fresquera/cajones para verduras | Estandar | Tipo de iluminación interior frigorífico | Led |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 2 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | | |

Otros equipos frigorífico



| | | | |
|------------|---------|------------|----|
| Accesorios | Huevera | Ventilador | Sí |
| Multiflujo | Sí | | |

Instalación compartimento congelador

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------|
| Número de cajones | 2 | Tipología estantes | Plástico |
| Número compartimentos con tapa móvil | 1 | | |

Otros equipos congelador



| | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|
| Accesorios | 1 cubitera | Zona de congelación rápida | Sí |
|------------|------------|----------------------------|----|

Otras características técnicas



| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Funciones pantalla | Holiday, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Eco, Alarma temperatura |
| Tecla congelación rápida | Sí |
| Conexión de red de agua | |
| Testigo funcionamiento | Sí |
| Testigo alarmas temperatura | Sí |
| Alarma apertura puerta | Acústica y visual |
| Temperatura Alarma | Sí |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Compresor velocidad variable |
| No. of evaporators | 2 |
| Cantidad gas refrigerante (gr) | 60 g |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


| | | | |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Rumorosidad | 37 dB(A) re 1 pW | Volumen bruto del compartimento de alimentos congelados | 113 l |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------|

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 127 W | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Corriente | 1.2 A | Largo del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión (V) | 115 V | Enchufe | (B) NEMA 5-15P |

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------|
| Ancho del producto (mm) | 601 mm | Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 926 mm |
| Profundidad sin tirador | 728 mm | Profundidad del producto con tirador | 768 mm |
| Altura del producto | 1968 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1197 mm |



Alternative products



FAB32ULCR3

Posición bisagra: Izquierda
Crema



FAB32ULPK3

Posición bisagra: Izquierda
Rosa



FAB32ULBL3

Posición bisagra: Izquierda
Negro



FAB32ULOR3

Posición bisagra: Izquierda
Naranja



FAB32ULRD3

Posición bisagra: Izquierda
Rojo



FAB32ULWH3













Posición bisagra: Izquierda
Blanco



FAB32ULPG3

Posición bisagra: Izquierda
Verde agua

Symbols glossary

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 estrellas |  | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador. |
|  | A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente. |  | Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo |
|  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |  | Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal. |
|  | Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento. |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |
|  | Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos. |  | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |
|  | Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador. |  | No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimiento del congelador. |