

FAB38LBL5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	60 - 70
Referencehøjde	Højere end 200
Nej - frostsysteem	Total
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
EAN-kode	8017709297855



Æstetik



Æstetik	50's Style	Sidemateriale	Stål
Farve	Sort	Sidefarve	Sort
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Design	Afrundet	Dørhylde, profil farve	Sølv
Materiale	Varmestøbt	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Håndtagstype	Fast	Display	Led
Håndtag farve	Krom	Display position	Intern (kølerum)
Logofarve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	3	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Life Plus-zone	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal flaskebalkoner	1
----------------------	---

Antal justerbare balkoner 3

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow

Ja

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer 2
Antal hylder 2

2
2

Antal rum med klap 1
Hyldetype

1
Glas

Andre fryserfunktioner



Manuel ismaskine
Ismaskine

Ja
Manuel

Indfrysningsrum

Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm
Knap til hurtig indfrysning
Lampe for temperaturalarm
Låge åben alarm
Temperaturalarm
Temperaturstyringstype
Antal kompressorer
Kølemiddelgas, type
Type af kompressor
Kølemiddel mængde (gr)
Ventileringsmiddel

Lynfrysning, ØKO, Temperaturalarm
Ja
Ja
Akustisk og visuel
Ja
Elektronisk
1
R600a
Kompressor med variabel hastighed
45 g
Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019





Årligt strømforbrug 282 kWh/a
Energieffektivitetsklasse E
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse C
Samlet nettovolumen 481 l
Summen af mængderne af de frosne rum 137 l

Lydniveau 41 dB(A) re 1 pW
Optøningstid 14 h
4 stjernet - Frysekapacitet 8 Kg/24h
Klimaklasse SN, N, ST, T
EEI 98 %

Summen af mængderne i 344 l
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Elektrisk klassificering	127 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	1,1 A	Kabellængde	180 cm



Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
	A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.		Energieffektivitetsklasse E
	LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.		Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Manual Ice Maker

Manual ice maker to manually adjust the amount of ice produced according to personal requirements

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design