

FAB38LBL6



Rad výrobkov	Chladnička
Inštalácia	Voľne stojaci
Kategória	Namontovaná na dne
Referenčná šírka	60 – 70 cm
Referenčná výška	Vyšší než 200 cm
Systém Total No-Frost	Celkový
Typ chladenia	Total No-Frost – dvojitý chladiaci systém
Rozmrazovanie	Automatický
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Ľavý
Kód EAN	8017709348571



Estetica



Estetica	Štýl 50. rokov	Bočný materiál	Oceľ
Farba	Čierna	Bočná farba	Čierna
Dizajn	Okrúhly	Logo	Applied
Povrchová úprava	Lesklá	Farba profilu políc dvierok	Strieborná
Materiál	Tvarovaný za tepla	Farba profilu zásuvky	Strieborná
Rukoväť	Vonkajší	Farba profilu sklenenej police	Strieborná
Typ rukoväti	Pevný	Displej	LED
Farba rukoväti	Chrómovaná	Podiel displeja	Vnútorň (priehradka mrazničky)
Farba loga	Chrómovaná		

Funkcie priehradky chladničky



Number of compartments	2	Kryt priehradky na ovocie a zeleninu	Áno
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Sklo
Počet nastaviteľných políc	3	No. of lights refrigerator compartment	2
Počet zásuviek na ovocie a zeleninu	1	Priehradka s nízkou teplotou	Áno
Shelves material	Sklo	Vnútorňé osvetlenie chladničky	Áno
Typ krytu na grilovací kôš/zásuvku na zeleninu	Na posuvných kol'ajniciach	Typ vnútorňého osvetlenia (chladnička)	LED

Vnútorne dvierka chladničky

Počet nastaviteľných políc dvierok	3	Počet políc na fľaše	1
------------------------------------	---	----------------------	---

Ďalšie údaje chladničky



Regulácia vlhkosti MultiFlow	Yes, manual Áno	Ventilátor	Áno
------------------------------	--------------------	------------	-----

Funkcie mraziacej priehradky

Počet zásuviek	2	Počet priehradiek s klapkami	1
Počet políc	2	Typ políc	Sklo

Ďalšie údaje mrazničky



Výrobník ľadu	Manuálny	Priehradka na rýchle mrazenie	Áno
---------------	----------	-------------------------------	-----

Ďalšie technické údaje



Displej s funkciami	Rýchle mrazenie, ECO, Alarm teplota
Tlačidlo rýchle mrazenie	Áno
Alarm teplota žiarovky	Áno
Alarm otvorené dvierka	Akustický a vizuálny
Alarm teplota	Áno
Typ ovládania teploty	Elektronický
Počet kompresorov	1
Typ chladiaceho plynu	R600a
Typ kompresora	Menič
Množstvo chladiva (g)	62 g
Foam agent	Cyclopentane

Energetický štítok – reg. 2019



Ročná spotreba energie	230 kWh/a	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	37 dB(A) re 1 pW
		Čas stúpania teploty	14 h



Trieda energetickej účinnosti	D	4 hviezdičky – mraziaca kapacita	8 kg/24h
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	C	Trieda klimatizácie EEI	SN, N, ST, T 80 %
Celkový čistý objem	481 l		
Súčet objemov mraziacej priehradky (iek)	137 l		
Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	344 l		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	127 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Prúd	1,1 A	Dĺžka napájacieho kábla	180 cm
Napätie (V)	220-240 V	Zátka	(F;E) Schuko

Logistické informácie

Šírka	706 mm	Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou	811 mm
Hĺbka bez rukoväti	771 mm	Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90°	1340 mm
Výška	2050 mm	Hĺbka rozpery	32 mm
Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum	1070 mm		














Alternative products



FAB38LCR6

Poloha pántu: Ľavý
Krémová

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 4-hviezdičková mraziaca priehradka pre lepšiu konzerváciu potravín. |  | Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz. |
|  | A++: Trieda energetickej účinnosti A++ pomáha ušetriť až 20 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená. |  | Trieda energetickej účinnosti D |
|  | Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu. |  | Ekonomický režim: Analyzuje chod chladničky pri aktivácii a optimalizuje prevádzkový cyklus tak, sa znížila spotreba energie. |
|  | Vetrany: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky. |  | Rýchle mrazenie: Pri funkcii rýchle mrazenie sa teplota v priehradke zníži pri aktivácii, niekoľko hodín pred používaním. |
|  | Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží. |  | Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu. |
|  | Air plus: udrží potraviny dlhšie v čerstvom stave. | | |